



gepa
plast *print*®

Boutiqueline Tragtaschen

Katalog


2024 / 2025



Papiere












Braun kraft,
Weiss kraft,
Schwarz kraft,
American bristol, 1-Seitig beschichtet,
Couché, 2-Seitig beschichtet, Art-papier

200 - 250 gm²
170 / 200 gm²
250 / 300 gm²
190, 210, 230, 250 gm²
200 / 250 gm²



Körnung

(Papier mit haptischer Struktur)



Karton-Verstärkung

Unsere Standardformate sind:

Taschenboden mit Karton 400 gm2 (bis 500 gm2 möglich)

Seitenverstärkung mit Karton 600 gm2 (800-1000 gm2 möglich)

Seitenverstärkung



Bodenkarton
mit Aufdruck



Faltung



Auf Englische Art



Auf Türkische Art



Auf Japanische Art

Verwendete Druckverfahren

- Laminierung matt oder glänzend / metalisiert / Kratzerschutz / sanfte Behrührung
- Prägung / negative Prägung / texturierte Oberfläche
- Hotfoil-Print (Gold, Silber, Bronze, etc.)
- UV-Druck (Siebdruck)
- PVC-Fenster

Grafische Voraussetzungen

Wir benötigen Ihre Druckdaten in guter Qualität, möglichst in Pfaden und in einer Auflösung von mindestens 300 dpi. Somit sind wir in der Lage, letzte grafische Anpassungen am Druckbild zu machen und Ihr Gut zum Druck zu gestalten.



Weisser UV-Druck
Braunes Kraftpapier

Weisser Offset-Druck
Braunes Kraftpapier

Handgriffe

- PP-, Baumwolle- oder Polyesterkordeln
- Ripsband-, Satin-, Baumwolle- oder Glasbatistschleifen
- Gestanzt
- Metalösen



Bedruckte Schleife



Ripsbandschleife



Baumwollschleife



Satinschleife



Gedrehte Schleife



Gestanzt



PP Standart 1 bis 43
 PP glitzernd 44 bis 48
 PP Kettenseil 49 bis 60
 PP gedreht 61 bis 70
 PP geflochten 71 bis 75

Standartdurchmesser 5 mm, 7 mm möglich

Wir bitten Sie, bei speziellen PP-Bändern nach dem Preis zu fragen.



Polyester 101 bis 150
 Standarddurchmesser 8 mm

Baumwolle 151 bis 200
 Standarddurchmesser 6 mm