steriCLIN®

ALLES FÜR DIE STERILISATION

VERANTWORTUNG VERPFLICHTET.
SEIT MEHR ALS 50 JAHREN

Das stericlin® Farbleitsystem

Machen Sie es sich einfach und orientieren Sie sich an unserem stericlin® Farbleitsystem. Dieses visualisiert die Abgrenzung zwischen unseren einzelnen Produktbereichen. So behalten Sie auch beim Durchblättern unseres Kataloges immer den Überblick und kommen schnellstmöglich zu Ihrer gesuchten Kategorie. Doch damit nicht genug! Ergänzend zu den Farbcodes haben wir jede Produktkategorie mit einem eigenen Icon versehen, dessen Symbolik kurz und prägnant den Inhalt der Seite widerspiegelt.

OP-Zubehör

Zubehör für die chirurgische Anwendung und Patientenversorgung im Operationssaal

Persönliche Schutzausrüstung

Medizinische Schutzausrüstung, auf die Sie sich verlassen können!

Reinigungszubehör

Reinigungsbürsten und diverses Zubehör zur effizienten Unterstützung des Reinigungsprozesses in der AEMP

Indikatorsysteme

Zur Überwachung des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und zur Ergänzung der parametrischen Prozessdokumentation

Klarsichtverpackungen

Aus verschiedenen Materialkombinationen um Instrumente und Einzelteile zu verpacken

Bogenverpackungen

In unterschiedlichen Ausführungen, Formaten, Farben und Kombinationen - zum Verpacken von Sieben und Sets

AEMP-Zubehör

Sterilisationszubehör von stericlin® für höchste Sicherheit und zur Erleichterung der Arbeit in der AEMP

Kennzeichnung/Dokumentation

Kennzeichnen, Kontrollieren, Dokumentieren und Rückverfolgen von Sterilbarrieresystemen und Medizinprodukten

Sterilgutlogistik

Zum sicheren Sterilisieren, Transportieren und Lagern Ihrer Medizinprodukte

Ihre Ansprechpartner



Service und Beratung

Für uns stehen Service und zufriedene Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir beraten und betreuen unsere Kunden weltweit in sieben Sprachen. Die stetig steigenden Anforderungen an Ihr Personal in den Zentralsterilisationen und Fachabteilungen erfordern eine permanente Weiterbildung. Wir unterstützen Sie dabei! Sie erhalten vor Ort durch unsere kompetenten Mitarbeiter ausführliche Schulungen in Theorie und Praxis über den richtigen Umgang mit Sterilbarrieresystemen, Sterilisationszubehör und Indikatorsystemen. Im Weiteren organisieren wir Fachveranstaltungen und Workshops.

+49 (0) 9852 901-189

contact@stericlin.de

Benjamin Obermüller
Spartenleiter stericlin®
+49 (0) 9852 901-383

Hans Riechert
Leitung Business Development stericlin®
+49 (0) 9852 901-240

Qualität & Sicherheit

Unsere Produkte werden auf modernen Fertigungsanlagen, teils unter Reinraumbedingungen und auf Basis sorgfältig validierter Produktionsprozesse hergestellt. Dazu gehören Inprozesskontrollen rund um die Uhr und eine lückenlose IT-gestützte Rückverfolgbarkeit aller eingesetzter Materialien. Als stericlin® Kunde können Sie sich jederzeit auf die Qualität unserer Erzeugnisse verlassen.

Produktportfolio

Unser breites Sortiment umfasst Indikatorsysteme, Sterilbarrieresysteme, Sterilisationszubehör, Produkte zur Kennzeichnung und Dokumentation, Produkte der Sterilgutlogistik sowie Hygieneprodukte. Unser Anspruch ist es, unsere Produkte kontinuierlich auf Basis Ihrer Anforderungen und der gültigen Normen und Gesetze für Medizinprodukte weiterzuentwickeln.

Lieferfähigkeit

Unsere hohe Lagerkapazität und modernste Lagertechnologie garantieren eine sichere Verladung und eine kurzfristige Auslieferung an Sie. Wir unterhalten ein ganzheitliches System untereinander vernetzter Prozesse, deren Optimierung zu einer immer stärkeren Verkürzung von Reaktions- und Lieferzeiten führt.

Klimaschutz

Umweltbewusstes Handeln ist bei uns Teil der Unternehmenspolitik: Wir arbeiten ökologisch nachhaltig. Darüber hinaus erfüllen wir alle Anforderungen der DIN EN ISO 14001 im Bereich Umweltmanagement und DIN EN ISO 50001 im Bereich Energiemanagement.

OP-Zubehör

Kunststoffkanülen	11
Kunststoffschalen	12
Gefäßschlingen	14
Instrumentenpolster	15

Persönliche Schutzausrüstung

Nitril-Schutzhandschuhe	17
Vollgesichtsschutz-Visier	18

Reinigungszubehör

Reinigungsbürsten für Oberflächen	20
Reinigungsbürsten für Hohlrauminstrumente	22
Reinigungsbürsten für Endoskope	26
Diverse Zubehörartikel	28

Indikatorsysteme

Reinigungsindikatoren	
Tosi®	31
SonoCheck	34
HemoCheck-S	35
Pyromol-Test	36
Pyromol-E-Test	37
HydroCheck-E	38
EndoSwab	39
Bowie-Dick-Testsysteme	40
BMS 1200 Batch Monitoring System	42
Typ 6, 5, 4, 1 Indikatorstreifen	43

Klarsichtverpackungen

aus Papier und Folie	48
aus Vlies und Folie	52
aus DuPont™ Tyvek® und Folie	53
Papierbeutel mit Seitenfalte	54

Bogenverpackungen

Doppelbogen SMS 6 Plus/SMS 6 Plus	56
Doppelbogen SMS/SMS	57
Doppelbogen SMS/Vlies	58
Interleaved SMS/SMS	59
Interleaved SMS/Vlies	60
Interleaved Vlies/Vlies	61
SMS 6 Plus	62
Polypropylen (SMS)	63
Vlies	64
Krepp	65

AEMP-Zubehör

Klebebänder und Zubehör	**68**
Tray- und Siebzubehör	
Sieblabel	70
Silikonstopfen	72
Eckenschutz	72
Trayliner	73
Containerzubehör	
Saugeinlagen	75
Siegel	76
Containerschilder und -label	80
Zubehör für Kleinset-Mini- & Dentalcontainer	82
Containerfilter	84
Instrumentenschutz	
aus Papier und Folie	85
Highline Instrumentenschutzkappen	86
Kabelbinder aus Silikon	**90**
Siegelnahtprüfungen	**92**
Schutzverpackungen	
Staubschutzbeutel für Sterilbarrieresysteme	95
Sicherheitstaschen für desinfizierte Medizinprodukte	96
Sicherheitstaschen für Explantate	97
Hygieneprodukte	
Hygienetücher	98
Hygiene- und Abfallbeutel	99
Tragetaschen und Beutel für Patienteneigentum	100

Kennzeichnung/Dokumentation

Dokumentations-Haftetiketten	
Haftetiketten für Thermotransferdrucker	102
Etikettierzange mit Zubehör	108
Haftetiketten zur manuellen Beschriftung/Markierung	109
System zur patientenbezogenen Chargendokumentation	110
Info-Etiketten mit Aufdruck	112
Faserschreiber	**111**
Identifikationsklebeband	**114**
Instrumentenanhänger	**115**
Thermotransferfolien	**116**

Sterilgutlogistik

Transportlösungen	**118**
Siebkorbschilder	**123**
Gitterabdeckungen aus Silikon	**128**
Silikonmatten	**129**
Siebkörbe und Zubehör	**130**
Silikonaufnahmen	**138**
Spezialsiebkörbe	**140**
Endoskop-Siebkörbe	**142**

Wir liefern in mehr als 70 Länder

Für stericlin® ist kein Weg zu weit. Weltweite Ansprechpartner in vielen Ländern für Sie vor Ort und unser kompetenter Vertriebsinnendienst sorgen für eine optimale, flächendeckende Beratung und einen reibungslosen Bestellvorgang. Kernstück unserer Aktivitäten bildet unser zentraler Produktions- und Logistikstandort in Deutschland von dem aus wir Sie schnell und zuverlässig beliefern können.

Noch mehr Vorteile für stericlin® Kunden / Made in Germany

Verantwortung verpflichtet – seit mehr als 50 Jahren

Warum stericlin®?

Seit mehr als 50 Jahren produzieren wir unter dem Markennamen stericlin® Indikatorsysteme, Sterilbarrieresysteme und Sterilisationszubehör. Zu unseren Kunden zählen Krankenhäuser, Arztpraxen und Dienstleister in Deutschland und mehr als 70 weiteren Ländern.

Produktionsstandort in Feuchtwangen

Unser zentraler Produktionsstandort im mittelfränkischen Feuchtwangen wurde bereits 1974 errichtet. Die Produktion umfasst u.a. eine Reinraumproduktion zur Bedruckung und Herstellung von medizinischen Verpackungen für den Einsatz in Krankenhäusern und der Medizinprodukteindustrie. Zusätzlich verfügen wir über ein automatisiertes Hochregallager mit ausreichenden Kapazitäten, um jederzeit kurzfristig und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.

Erfüllung der Normanforderungen

Die Anforderungen der nationalen und internationalen Normen und Gesetze für Medizinprodukte bilden die Grundlage für die Entwicklung und Herstellung unserer Produkte. Dies sind die DIN EN ISO 11140-4 und 11140-3 für Bowie-Dick-Testsysteme, die DIN EN 867-5 für Batch Monitoring Systeme und die DIN EN ISO 11607 sowie DIN EN 868 für Sterilbarrieresysteme. Unsere Reinraumproduktion der Klasse ISO 7 und ISO 8 gemäß DIN EN ISO 14644 Teil 1 und 3 ist ISO 13485 zertifiziert. Die Übereinstimmung unserer Produkte mit den strengen Normanforderungen lassen wir zusätzlich extern überprüfen. So hat beispielsweise unser Bowie-Dick-Einmaltestpaket das Kitemark-Prüfsiegel der British Standards Institution (BSI), einem renommierten und international anerkannten Prüfinstitut, erhalten.

ISO 9001

ISO 13485

ISO 14001

ISO 50001

KLIMASCHUTZ UNTERNEHMEN
DIE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIE-EFFIZIENZGRUPPE DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/XFK7R2

Reinigen und Aufbereiten

Instrumente und Einzelteile verpacken

Siebe und Sets verpacken

Etikettieren, Kennzeichnen und Dokumentieren

Transportieren und Lagern

Prozesse überwachen und validieren

OP-Zubehör

Zubehör für die chirurgische Anwendung und Patientenversorgung im Operationssaal

- Kunststoffkanülen
- Kunststoffschalen
- Gefäßschlingen
- Instrumentenpolster

Kunststoffkanülen

Zur chirurgisch-invasiven Irrigation, Applikation und Aspiration sowie nicht-invasiven Anwendung

Die Kunststoffkanülen werden aus hochwertigem medizinischem Polypropylen gefertigt und bieten den Vorteil gegenüber vergleichbaren Kanülen am Markt, dass diese als Klasse IIa Medizinprodukt nach EU-MDR zur chirurgisch-invasiven Anwendung zugelassen sind. Somit können die Kanülen auch für Anwendungen jenseits der reinen topischen Wundspülung eingesetzt werden. Bereits steril verpackt stellen die Kanülen eine hygienische und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Edelstahl Mehr- oder Einweg-Kanülen dar.

Die Biegbarkeit der Kanülen bis 45° macht die Anschaffung von verschiedenen gekrümmten Kanülen überflüssig.

Um sämtliche Qualitätsanforderungen zu erfüllen, wird bei der Produktion auf Weichmacher (DEHP) und Latex verzichtet.

Wir bieten die Kanülen sowohl fertig steril verpackt, als auch unsteril an.

Artikel-Nr.	Verpackung	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Durchmesser (mm)	Inhalt (Stück)
3FINS166102	steril	50	28	0,9	24
3FINS166104	steril	50	28	0,9	48
3FINS166106	steril	50	28	0,9	200
3FINS166108	steril	70	48	0,9	24
3FINS166110	steril	70	48	0,9	48
3FINS166112	steril	70	48	0,9	150
3FINS166114	steril	103	81	1,0	24
3FINS166116	steril	103	81	1,0	48
3FINS166118	steril	103	81	1,0	150
3FINS166202	unsteril	50	28	0,9	200
3FINS166204	unsteril	70	48	0,9	150
3FINS166206	unsteril	103	81	1,0	150

Einmal-Kunststoffschalen

Für ein hygienisches und effizientes Arbeiten in diversen Funktionsbereichen

Die Aufbereitung von wiederverwendbaren Schalen ist zeit-, ressourcen- und kostenintensiv. Durch die Nutzung von Einmalschalen können interne Prozesse in der AEMP gestrafft und so gewonnene Kapazitäten sinnvoll anderweitig verwendet werden. Ein umfassendes Sortiment an Größen und Farben bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in diversen Abteilungen.

Alle Schalen sind mit einer innenliegenden Mess-Skala ausgestattet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Füllmenge (ml)	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSOP187202	unsteril	250	klar	500
3FSOP187204	unsteril	250	blau	500
3FSOP187206	unsteril	250	rot	500
3FSOP187208	unsteril	250	grün	500
3FSOP187210	unsteril	250	gelb	500
3FSOP187212	unsteril	500	klar	300
3FSOP187214	unsteril	500	blau	300
3FSOP187218	unsteril	500	grün	300
3FSOP187224	unsteril	1000	blau	270

Artikel-Nr.	Ausführung	Füllmenge (ml)	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSOP187102	steril	250	klar	50
3FSOP187104	steril	250	blau	50
3FSOP187106	steril	250	rot	50
3FSOP187108	steril	250	grün	50
3FSOP187110	steril	250	gelb	50
3FSOP187112	steril	500	klar	40
3FSOP187114	steril	500	blau	40
3FSOP187118	steril	500	grün	40
3FSOP187124	steril	1000	blau	30

Artikel-Nr.	Ausführung	Füllmenge (ml)	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSOP187250	Deckel, unsteril	passend zu 250 ml Schalen	klar	500
3FSOP187150	Schale inkl. Deckel, steril	250	klar	50
3FSOP187152	Schale inkl. Deckel, steril	250	blau	50
3FSOP187154	Schale inkl. Deckel, steril	250	rot	50
3FSOP187156	Schale inkl. Deckel, steril	250	grün	50
3FSOP187158	Schale inkl. Deckel, steril	250	gelb	50
3FSOP187160	Set inkl. 3 Schalen, steril	1x 250; 2x 500	blau	40
3FSOP187260	Schale, rechteckig, unsteril 200 x 70 x 30 mm	200	blau	350 (zu 50 unterverpackt)

3FSOP187304

3FSOP187318

3FSOP187324

Mehrweg-Kunststoffschalen

Als ökonomische Alternative zu Edelstahlschalen

Mehrweg-Kunststoffschalen bieten aufgrund der verfügbaren Farben und Größen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich zum Beispiel Verbrauchsmaterialien wie Tupfer, Kompressen, Instrumente, Nahtmaterial etc.) mit Hilfe unterschiedlicher Farben einfach voneinander trennen und postoperativ schnell auf Vollständigkeit prüfen. Zudem stellen die Schalen durch die geringen Anschaffungskosten eine enorme Entlastung des Budgets dar.

Mehrmalige Wiederaufbreitung durch die gängigsten Reinigungs-, Desinfektions- und Dampfsterilisationsverfahren ist möglich.

Alle Schalen sind mit einer innenliegenden Mess-Skala ausgestattet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Füllmenge (ml)	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSOP187304	Schale, unsteril	150	blau	10
3FSOP187308	Schale, unsteril	150	grün	10
3FSOP187310	Schale, unsteril	150	gelb	10
3FSOP187314	Schale, unsteril	500	blau	10
3FSOP187318	Schale, unsteril	500	grün	10
3FSOP187320	Schale, unsteril	500	gelb	10
3FSOP187324	Schale, unsteril	1000	blau	10
3FSOP187334	Schale, unsteril	2500	blau	10





Gefäßschlingen

Dienen der intraoperativen Organisation und Kennzeichnung von Arterien, Venen, Nerven oder Sehnen

Die vier Farben und unterschiedlichen Varianten können zur Identifikation der Gefäße und anatomischen Strukturen verwendet werden.

Gefäßschlingen sind röntgenkontrastgebend, latexfrei, steril verpackt und zum Einmalgebrauch deklariert.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe (mm)	Länge (cm)	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSOP186103	maxi-super	5,0 x 1,5	47,5	blau	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186105	maxi	2,5 x 1,2	47	blau	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186107	maxi	2,5 x 1,2	47	rot	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186109	maxi	2,5 x 1,2	47	weiß	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186111	maxi	2,5 x 1,2	47	gelb	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186113	mini	1,5 x 1,0	48	blau	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186115	mini	1,5 x 1,0	48	rot	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186117	mini	1,5 x 1,0	48	weiß	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)
3FSOP186119	mini	1,5 x 1,0	48	gelb	200 (10 Boxen á 10 x 2 Stück)



3FINS167102 3FINS167104 3FINS167106

Instrumentenpolster

Schützen empfindliches Nahtmaterial vor Beschädigung durch scharfkantige Nadelhalter

Durch die rutschfeste Oberfläche lässt sich Nahtmaterial sicher halten und kann zudem mit Hilfe der verschiedenen Farben gekennzeichnet werden.

Ein schnelles und sicheres Aufstecken am Instrument wird durch die paarweise Anordnung ermöglicht. Die Dispenser sind mit einer selbsthaftenden Rückseite ausgestattet.

Eine Prüfung auf Vollständigkeit lässt sich postoperativ aufgrund des übersichtlichen Designs der Dispenser schnell durchführen.

Die Instrumentenpolster sind röntgenkontrastgebend, latexfrei, steril verpackt und zum Einmalgebrauch deklariert.

	Artikel-Nr.	Größe	Farbe	Inhalt (Paar)	
	3FINS167102	normal	gelb	25 (5 Paar / Polster)	
	3FINS167104	normal	rot	25 (5 Paar / Polster)	
	3FINS167106	groß	rosa	25 (5 Paar / Polster)	

Persönliche Schutzausrüstung

Medizinische Schutzausrüstung, auf die Sie sich verlassen können!

Mit unserer Schutzausrüstung bieten wir Ihrem Personal und Ihren Patienten zuverlässigen Schutz vor Infektionen und Verletzungen. Besonders in Bereichen wie der AEMP/ZSVA ist qualitativ hochwertige Schutzausrüstung unerlässlich.

- Nitril-Schutzhandschuhe
- Vollgesichtsschutz-Visier

Nitril-Schutzhandschuhe

Handschuhe für höchste hygienische Anforderungen

Unsere Nitril Einmalhandschuhe bieten zuverlässigen Schutz für medizinisches Personal und Patienten. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind sowohl als Schutz- als auch als Untersuchungshandschuhe geeignet. Dabei wurde besonders auf Ergonomie und Qualität geachtet, damit Sie sich auch bei längerem Tragen auf Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Komfort verlassen können.

Unsere Handschuhe entsprechen der Kategorie III für persönliche Schutzausrüstung (PSA-Verordnung (EU) 2016/425).

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Maße (mm)	Inhalt (Stück)
3FPRO181302	Farbe: Blau, Material: Nitril, puderfrei, volltexturierte Oberfläche, innen chloriert, nicht steril	40 cm	S (6-7)	50
3FPRO181304	Farbe: Blau, Material: Nitril, puderfrei, volltexturierte Oberfläche, innen chloriert, nicht steril	40 cm	M (7-8)	50
3FPRO181306	Farbe: Blau, Material: Nitril, puderfrei, volltexturierte Oberfläche, innen chloriert, nicht steril	40 cm	L (8-9)	50
3FPRO181308	Farbe: Blau, Material: Nitril, puderfrei, volltexturierte Oberfläche, innen chloriert, nicht steril	40 cm	XL (9-10)	50

Vollgesichtsschutz-Visier (Kat. II)

Klare Sicht und Schutz in jeder Situation

Das Schutzvisier erfüllt hinsichtlich des Schutzes gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) die Anforderungen der Norm EN 166 und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen.

Dieses Schutzvisier ist für Brillenträger geeignet. Ebenso kann unter dem Schutzvisier ein Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP-Atemmaske getragen werden. Das Schaumstoffkissen und das flexible Gummiband sorgen für einen angenehmen Komfort auch bei langer Tragedauer.

Das Schutzvisier schützt nicht gegen mechanische Einwirkungen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FPRO181202	Vollgesichtsschutz-Visiere, zum Einmalgebrauch	25

Reinigungszubehör

Reinigungsbürsten und diverses Zubehör zur effizienten Unterstützung des Reinigungungsprozesses in der AEMP

- Reinigungsbürsten für Oberflächen
- Reinigungsbürsten für Hohlrauminstrumente
- Reinigungsbürsten für Endoskope
- Diverse Zubehörartikel

Stericlin® Reinigungsbürsten für Oberflächen

Zur manuellen (Vor-) Reinigung

Die manuelle (Vor-) Reinigung von Medizinprodukten wird in Gesetzen, Normen und Leitlinien geregelt. Die KRINKO/BfArM-Empfehlung erwähnt, dass unter anderem bei der Vorreinigung geeignete, materialverträgliche und auf das Medizinprodukt abgestimmte Mittel zum Einsatz kommen sollen. Passend dazu bietet stericlin® ein umfassendes Sortiment an Reinigungsbürsten für diverse Einsatzzwecke und Instrumententypen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bürstenkopf-länge (mm)	Länge (mm)	Aufbereitbar	Inhalt (Stück)
3FRIN550172	harte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (grün)	80 × 18 × 15	220	nein	10
3FRIN550174	weiche Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (gelb)	80 × 18 × 15	220	nein	10
3FRIN550176	extraharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	80 × 18 × 10	220	nein	10



Artikel-Nr.	Beschreibung	Bürstenkopf-länge (mm)	Länge (mm)	Aufbe-reitbar	Inhalt (Stück)
3FRIN550160	extraharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	75	215	ja	5
3FRIN550162	weiche Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	75	215	ja	5
3FRIN550164	extraharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	75	235	ja	5
3FRIN550116	doppelseitig / weiche Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	25 / 35	175	ja	5
3FRIN550120	doppelseitig / mittelharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	25 / 35	175	ja	5
3FRIN550158	doppelseitig / extraharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	30 / 40	175	ja	5
3FRIN550134	extraharte Kunststoffborsten, Kunststoffgriff (blau)	25 / 40	165	ja	5
3FRIN550136	Kunststoffgriff / Edelstahlborsten *	40	178	nein	5
3FRIN550166	Kunststoffgriff / Messingborsten *	40	178	nein	5
3FRIN550168	Kunststoffgriff / Kunststoffborsten *	40	178	nein	5

* Nur zur Oberflächenreinigung von Arbeitsflächen. Nicht für die Aufbereitung von Instrumenten vorgesehen. Daher kein Medizinprodukt.



Stericlin® Reinigungsbürsten für Hohlrauminstrumente

Zur manuellen (Vor-) Reinigung

Die manuelle (Vor-) Reinigung von Medizinprodukten wird in Gesetzen, Normen und Leitlinien geregelt. Die KRINKO/BfArM-Empfehlung erwähnt, dass unter anderem bei der Vorreinigung geeignete, materialverträgliche und auf das Medizinprodukt abgestimmte Mittel zum Einsatz kommen sollen. Passend dazu bietet stericlin® ein umfassendes Sortiment an Reinigungsbürsten für diverse Einsatzwecke und Instrumententypen.

Alle stericlin® Reinigungsbursten fur Hohlrauminstrumente verfügen über hochwertige Kunststoffborsten und werden zukünftig mit rundpolierten Endstücken statt Spitzenschutzkappen ausgeliefert. Dies entspricht Kundenwünschen, um die Reinigung von gebogenen Lumen zu erleichtern.

Artikel-Nr.	Bürstenkopf Ø x L (mm)	Gesamtlänge (mm)	Aufbereitbar	Eigenschaften	Inhalt (Stück)
3FRIN550154	0,6 × 10	450	nicht empfohlen	Durchziehbürste, Edelstahlschaft	5
3FRIN550198	1,4 × 10	450	nicht empfohlen	Durchziehbürste. Edelstahlschaft	5
3FRIN550118	1,0 × 13	450	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550156	1,4 × 13	450	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550122	1,6 × 13	450	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550132	1,8 × 13	450	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550146	2,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5



Artikel-Nr.	Bürstenkopf Ø x L (mm)	Gesamtlänge (mm)	Aufbereitbar	Eigenschaften	Inhalt (Stück)
3FRIN550150	2,0 × 60	350	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550197	2,2 × 60	410	ja	Edelstahlschaft, schwarze, härtere Borsten	2
3FRIN550126	2,5 × 25	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550128	2,5 × 50	610	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550148	3,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550142	3,5 × 100	250	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550144	3,5 × 60	265	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550152	3,5 × 35	500	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550104	4,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550124	5,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550130	5,0 × 80	405	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550190	5,0 × 100	650	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550106	6,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550102	7,0 × 80	350	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550192	7,0 × 100	650	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550108	8,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550193	10,0 × 50	460	ja	Edelstahlschaft, schwarze, härtere Borsten	2
3FRIN550110	10,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550194	10,0 × 100	650	ja	Edelstahlschaft	5



Artikel-Nr.	Bürstenkopf: Ø x L (mm)	Gesamtlänge (mm)	Aufbereitbar	Eigenschaften	Inhalt (Stück)
3FRIN550196	12,0 × 100	650	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550112	15,0 × 100	300	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550138	20,0 × 150	450	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550140	20,0 × 100	500	ja	Edelstahlschaft	5
3FRIN550141	40,0 × 60	500	ja	Edelstahlschaft	5

Artikel-Nr.	Bürstenkopf: Ø x L (mm)	Gesamtlänge (mm)	Aufbereitbar	Eigenschaften	Inhalt (Stück)
3FRIN550178	3,0 × 20	600	nein	Kunststoffschaft (weiß)	5
3FRIN550180	4,0 × 20	600	nein	Kunststoffschaft (blau)	5
3FRIN550182	5,0 × 50	600	nein	Kunststoffschaft (gelb)	5
3FRIN550184	7,0 × 50	600	nein	Kunststoffschaft (weiß)	5
3FRIN550186	10,0 × 50	600	nein	Kunststoffschaft (blau)	5
3FRIN550188	15,0 × 50	600	nein	Kunststoffschaft (grün)	5



Reinigungsbürsten für Endoskope und Zubehör

Zur manuellen (Vor-) Reinigung

Die manuelle (Vor-) Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zubehör wird in diversen Leitlinien als Standard gefordert und ist essenzieller Bestandteil einer erfolgreichen Aufbereitung. Um eine eventuelle Kreuzkontamination zu vermeiden, wird in einschlägiger Literatur von der Mehrfachverwendung von Endoskopreinigungsbürsten abgeraten. Daher sind unsere Reinigungsbürsten für flexible Endokope zum Einmalgebrauch deklariert.

Wir bieten ein breites Sortiment an Bürsten, mit dem die gängigsten Arbeitskanäle und Biopsieports verschiedenster Endoskoptypen vor der maschinellen Aufbereitung vorgereinigt werden können.

Um ein ideales Reinigungsergebnis zu erzielen, aber gleichzeitig ein Verkratzen der empfindlichen Kanäle zu verhindern, sind die Bürsten mit einem Kunststoffkugelkopf versehen und mit mittelharten Nylonborsten besetzt. Zusätzlich verfügen alle Bürsten über zwei Borstenköpfe.

3FRIN550218



3FRIN550206



3FRIN550222

3FRIN550116

Artikel-Nr.	Bürstenkopf Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitskanal Ø (mm)	Eigenschaften	Inhalt (Stück)
3FRIN550202	2,0	1000	≥ 1,2	Farbe: gelb	50
3FRIN550204	3,0	1000	≥ 2,0	Farbe: weiß	50
3FRIN550224	2,5	2300	≥ 1,2	Farbe: rot	50
3FRIN550212	3,0	2300	≥ 2,0	Farbe: blau	50
3FRIN550208	5,0	2300	≥ 2,8	Farbe: rot	50
3FRIN550210	6,0	2300	≥ 2,8	Farbe: grün	50
3FRIN550214	3,0-5,0 / 4,0-6,0	2300	≥ 2,8	Farbe: gelb	50
3FRIN550220	5,5/10	2300	≥ 2,8/Ventile	Farbe: türkis	50
3FRIN550216	5,0	2650	≥ 2,8	mit 280 mm Pfeifenreiniger, Farbe: gelb	50
3FRIN550226	3,0	2500	≥ 2,0	2 Bürstenköpfe + 1 zentrierte Bürste, Farbe: rot	50
3FRIN550228	6,0	2500	≥ 2,8	2 Bürstenköpfe + 1 zentrierte Bürste, Farbe: blau	50
3FRIN550218	5,2/11	156	Ventile	Ventilreinigungsbürste, Farbe: rot	100
3FRIN550206	6,5; 5,2/11	2570; 156	≥ 2,8/Ventile	Set bestehend aus: Reinigungsbürste, Farbe: blau; Ventilreinigungsbürste, Farbe: rot	50
3FRIN550222	5,0; 5,2/11	2300; 156	≥ 2,8/Ventile	Set bestehend aus: Reinigungsbürste, Farbe: rot; Ventilreinigungsbürste, Farbe: rot	50
3FRIN550116	Kopflänge: 25 / 35	175		doppelseitig/mit weichen Kunststoffborsten, Kunststoffgriff	5

3FEDS844100

3FEDS844104

3FEDS844108

3FEDS844106

3FEDS844102

3FEDS844110

Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula

Zur effizienten Unterstützung der maschinellen Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion von Zangen, nicht zerlegbaren Instrumenten mit Ringgriff, Spekula sowie sonstigen nicht selbstaufhaltenden Instrumenten ist an den kritischen Stellen, wie Gelenken oder Maulteilen eine besondere Herausforderung. Durch Minimierung des Spülschattens, stellen die stericlin® Aufhalter aus rostfreiem Stahl ein effektives Hilfsmittel für eine erfolgreiche Aufbereitung dar.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Inhalt (Stück)
3FEDS844100	Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula, aus rostfreiem Edelstahl mit Silikonbezug, Farbe: weiß	40	1
3FEDS844108	Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula, aus rostfreiem Edelstahl mit Silikonbezug, Farbe: gelb	50	1
3FEDS844106	Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula, aus rostfreiem Edelstahl mit Silikonbezug, Farbe: blau	60	1
3FEDS844102	Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula, aus rostfreiem Edelstahl mit Silikonbezug, Farbe: rot	70	1
3FEDS844110	Aufhalter für nicht selbstaufhaltende Knochenzangen und Spekula, aus rostfreiem Edelstahl mit Silikonbezug, Farbe: grün	80	1
3FEDS844104	Aufhalter für Instrumente mit Ringgriff, aus rostfreiem Edelstahl		1

3FSZB790111

3FRIN556105

3FRIN556109

3FRIN556107

3FRIN556111

3FRIN556120

3FRIN556125

Diverse Zubehörartikel

Zur Erleichterung diverser Reinigungsprozesse in der AEMP

Die stericlin® Hydro Soak Sets helfen den Transport, die Lagerung sowie das Feuchthalten von distalen Enden laparoskopischer Instrumente und EndoWrist® Armen zu unterstützen.

Unsere Reinigungspads sind aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit vielseitig einsetzbar und ideal geeignet zum: schleifen, polieren von Flugrost und oxidierten Oberflächen (wie Arbeitstischen oder Transportwagen). Geeignet für Stahl, Edelstahl sowie Aluminium.

Das stericlin® Klarsichttuch verhindert das Beschlagen von Brillengläsern und Gesichtsschutzvisieren durch Feuchtigkeit und Schweiß. Es ist mehrfach verwendbar und sorgt für eine fusselfreie, kratzfreie, schmierfreie, lang anhaltende Schutzbeschichtung durch Nanopartikel.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN556105	Stericlin® Hydro Soak Set mit offenem Deckel, zum Transport, zur Lagerung sowie zum Feuchthalten von distalen Enden laparoskopischer Instrumente und EndoWrist® Arme, zum Einmalgebrauch, Farbe: grün	20
3FRIN556109	Stericlin® Hydro Soak Set mit geschlossenem Deckel, zum Transport, zur Lagerung sowie zum Feuchthalten von Instrumenten und OP-Roboter Armen, zum Einmalgebrauch, Farbe: blau	20
3FRIN556107	Stericlin® Hydro Soak Set mit offenem Deckel, zum Transport, zur Lagerung sowie zum Feuchthalten von bipolaren Pinzetten, zum Einmalgebrauch, Farbe: rot	20
3FRIN556111	Stericlin® Hydro Soak Set mit geschlossenem Deckel, zum Transport, zur Lagerung sowie zum Feuchthalten von bipolaren Pinzetten, zum Einmalgebrauch, Farbe: orange	20
3FRIN556120	Reinigungspads - grob, Farbe: braun, 150 x 100 mm	3
3FRIN556125	Reinigungspads - fein, Farbe: grau, 150 x 100 mm	3
3FSZB790111	Stericlin® Klarsichttuch, verhindert die Kondensation von Wasserdampf und bildet eine Anti-Beschlag-Schicht auf den Gläsern	20

Indikatorsysteme

Zur Überwachung des Reinigungs- und Sterilisationsprozesses und zur Ergänzung der parametrischen Prozessdokumentation

- Reinigungsindikatoren und Tests
- Bowie-Dick-Testsysteme
- BMS 1200 Batch Monitoring System
- Indikatorstreifen Typ 6 – Typ 1



TOSI®

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG´s nach EN ISO 15883

TOSI® Prüfkörper simulieren kontaminierte Instrumente. Die Anschmutzung verhält sich praxisgerecht. Kann ein Reinigungsprozess den TOSI® nicht vollständig reinigen, ist dieser nicht effektiv genug, um auch Blut völlig zu entfernen!

Anwendung

- Gebrauchsfertiger Test für eine reproduzierbare Prüfung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Visuelles Ergebnis durch transparente Abdeckung
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips für eine schnelle und reproduzierbare Befestigung
- Unterscheidung von chemischen und mechanischen Reinigungsproblemen

Auswertung

TOSI® zeigt nicht nur ein Ja/Nein Ergebnis für die Reinigungsleistung an. Im Falle von Reinigungsproblemen erhält man auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555105	TOSI® Prüfkörper	12

TOSI®-LumCheck

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG's oder Ultraschallreinigungsgeräten nach EN ISO 15883

TOSI®-LumCheck Prüfkörper simulieren kontaminierte Hohlkörperinstrumente. Die Anschmutzung verhält sich praxisgerecht. Kann ein Reinigungsprozess den TOSI®-LumCheck nicht vollständig reinigen, ist dieser nicht effektiv genug, um auch Blut völlig zu entfernen!

Anwendung

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

Zwei Wege Hohlkörperinstrumente zu reinigen

- Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im RDG:
  Hohlkörperinstrumente werden in speziellen Einschubwägen im RDG aufbereitet
- Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im Ultraschallbad:
  Hohlkörperinstrumente werden in speziellen Ultraschallreinigungsgeräten aufbereitet

Auswertung

TOSI®-LumCheck zeigt nicht nur ein Ja/Nein Ergebnis für die Reinigungsleistung an. Im Falle von Reinigungsproblemen erhält man auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555110	TOSI®-LumCheck Prüfkörper	1
3FRIN555115	TOSI®-LumCheck Teststreifen	25



TOSI®-FlexiCheck

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG-E's nach EN ISO 15883

TOSI®-FlexiCheck überprüft die Leistung der Maschine und der Reinigungschemie. Zur Aufbereitung von Endoskopen werden Waschautomaten mit Einzelkanalanschluss empfohlen. TOSI®-FlexiCheck wird mittels Luer-Lock an dieses System angeschlossen und simuliert einen der Endoskopkanäle.

Anwendung

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- TOSI®-FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle

Auswertung

Flexible Endoskope sind meist mit Sekret, aber auch mit Blut kontaminiert. TOSI®-FlexiCheck vereint daher zwei unterschiedliche Anschmutzungen auf einem Prüfkörper: Die standardisierte Testanschmutzung in Korrelation zu Humanblut und eine Polysaccharidmischung.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555120	TOSI®-FlexiCheck Prüfkörper	1
3FRIN555125	TOSI®-FlexiCheck Teststreifen	25
3FRIN555121	FlexiCheck-Adapter A (Wassenburg)	1
3FRIN555122	FlexiCheck-Adapter C (Olympus)	1

Vor Reaktion

Nach Reaktion

SonoCheck

Validierung und Routinekontrolle der Ultraschallenergie von Ultraschallreinigungsgeräten

SonoCheck zeigt die Ultraschallenergie während der Instrumentenreinigung an. Daneben kann im Funktionstest auch die Leistung der einzelnen Schwinger überprüft werden.

Anwendung

- Überprüfung der Ultraschallenergie
- Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
- Farbwechsel von grün nach gelb
- Einfacher Gebrauch (Einmalprodukt)

Auswertung

Der Reinigungseffekt im Ultraschallbad basiert auf Kavitation. Der Farbwechsel von SonoCheck wird durch eine durch Kavitation ausgelöste Reaktion herbeigeführt.

Ein Farbwechsel von grün nach gelb während der Aufbereitung zeigt ausreichende Ultraschallenergie an. Ein zu langsamer Farbwechsel zeigt mangelhafte Energie, beispielsweise durch Probleme mit Beladung, Füllhöhe oder Entgasung an. Fehlende Ultraschallenergie wird durch keinen Farbwechsel angezeigt.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555130	SonoCheck	30

Eine grüne Verfärbung auf dem Teststäbchen weist Blutreste nach

HemoCheck-S

Nachweis von Blutrückständen auf Instrumenten und Oberflächen

HemoCheck-S basiert auf einer Enzymreaktion zum Blutnachweis. Blut enthält eine große Menge an Peroxidase, die schon in geringster Menge nachgewiesen werden kann.
Für Validierung und Routineprüfung der Reinigungsleistung nach EN ISO 15883.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Einziger Test am Markt mit sofortigem Ergebnis
- Keine Fehlinterpretation von Fingerabdrücken
- Grünfärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments
- Nachweis ab 0,1 µg Blutresten
- Weist Blutreste auf Instrumenten nach

Auswertung

Anders als ein Standard Proteintest gibt HemoCheck-S eine 100 % klare Aussage, da Blut ein perfekter Marker für ein Hygienerisiko ist. Eine grüne Verfärbung auf dem Teststäbchen weist Blutreste auf der geprüften Oberfläche nach. Eine große Menge Blut kann den ganzen Test verfärben.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555150	HemoCheck-S	12

Eine blaue Verfärbung weist Proteinrückstände auf der Testfläche nach

Pyromol-Test

Nachweis von Proteinrückständen auf Instrumenten und Oberflächen

Pyromol-Test basiert auf einem Farbstofftest, der auch in der klinischen Chemie als Messmethode von Proteinen verwendet wird. Verunreinigungen an Instrumenten und Oberflächen enthalten große Mengen an Proteinen, die bereits in geringen Mengen nachgewiesen werden können.
Für Routineprüfung und Validierung der Reinigungsleistung nach EN ISO 15883.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Schneller Nachweis von Proteinrückständen
- Blaufärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments
- Nachweis ab 1 µg Protein
- Keine Fehlinterpretation durch Glutaraldehyd oder Peressigsäure

Auswertung

Pyromol-Test wird verwendet, wenn der HemoCheck-S nicht angewandt werden kann, zum Beispiel bei einer anderen Proteinquelle als Blut. Eine blaue Verfärbung auf der Teststäbchen weist Proteinrückstände an der geprüften Oberfläche nach. Eine große Menge Proteine kann den ganzen Test verfärben.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FRIN555140	Pyromol-Test	20

Eine blaue Verfärbung weist Proteinrückstände im Endoskopkanal nach

Pyromol-E-Test

Nachweis von Proteinrückständen in Endoskopkanälen

Pyromol-E-Test basiert auf einem Farbstofftest, der auch in der klinischen Chemie als Messmethode von Proteinen verwendet wird. Verunreinigungen im Endoskop enthalten Proteine, die bereits in geringen Mengen nachgewiesen werden können. Für Validierung und Routineprüfung der Reinigungsleistung nach EN ISO 15883.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Schneller Nachweis von Proteinrückständen
- Blaufärbung bedeutet eine Kontamination im getesteten Kanal
- Nachweis ab 1 µg Protein
- Keine Fehlinterpretation durch Glutaraldehyd oder Peressigsäure

Auswertung

Pyromol-E-Test weist Proteinrückstände nach einer manuellen oder maschinellen Aufbereitung in Endoskopkanälen nach. Eine blaue Verfärbung auf der Testbürste weist Proteinrückstände im Endoskopkanal nach. Eine große Menge Proteine kann den ganzen Test verfärben.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Ø in mm	Länge	Inhalt (Stück)
3FRIN555141	1,0	2 m	6
3FRIN555142	1,7	2 m	6
3FRIN555143	2,8	2 m	6
3FRIN555144	3,8	2 m	6
3FRIN555145	5,0	2 m	6



Eine violette Verfärbung des Tests weist vorhandene Wasserrückstände nach

HydroCheck-E

Test auf Wasserrückstände im Endoskopkanal

HydroCheck-E weist bereits sehr geringe Mengen Wasser im Endoskopkanal nach. Endoskope müssen völlig trocken gelagert werden.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Trocknungsnachweis von Endoskopkanälen
- Farbumschlag zu violett weist Wasserreste nach
- Nachweis ab 0,05 µl Wasser
- Sofortiges Ergebnis

Auswertung

Vorhandenes Wasser wird durch einen einfachen Test mit einem absorbierenden Prüfstäbchen und einer Farbreaktion nachgewiesen. Eine violette Verfärbung des Tests weist vorhandene Wasserrückstände nach.

Artikel-Nr.	Ø in mm	Länge	Inhalt (Stück)
3FRIN555172	1,7	2,3 m	6
3FRIN555173	2,8	2,3 m	6
3FRIN555174	3,8	2,3 m	6
3FRIN555175	5,0	2,3 m	6

EndoSwab

Hochleistungs - Reinigungs- und Testbürste für flexible Endoskope

EndoSwabs basieren auf stark absorbierenden Polyesterfasern. EndoSwab absorbiert und transportiert Schmutz aus dem Kanal, während Nylonborsten leicht durch schleimige Ablagerungen gleiten.

- Starke Reinigungsleistung für Endoskopkanäle
- In 4 Größen erhältlich: 1,7 mm | 2,8 mm | 3,8 mm | 5,0 mm
- Bis 2,3 m lang
- Mit Pyromol-E und HydroCheck-E anwendbar

EndoSwabs können für die manuelle Vorreinigung flexibler Endoskope und zum Testen auf Sauberkeit der Kanäle verwendet werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø in mm	Länge	Inhalt (Stück)
3FRIN555181	Endoswab	1,7	2,3 m	10
3FRIN555182	Endoswab	2,8	2,3 m	10
3FRIN555183	Endoswab	3,8	2,3 m	10
3FRIN555184	Endoswab	5,0	2,3 m	10
3FRIN555188	Robotic-Arm Swab, Hochleistungs-Testbürste für Roboterarme	1,38	0,75 m	12
3FRIN555190	Hochleistungs-Testbürste aus Aluminum	1,0	14,5 cm	12

Originalbogen

Test bestanden

Test bestanden

Test nicht bestanden

Test nicht bestanden

Test nicht bestanden

Darstellung zu Ihrer Information, Farben können abweichen.
Original kann über Kontaktdaten stericlin® per Post angefordert werden

Kitemark-Prüfsiegel der British Standards Institution (BSI)

Bowie-Dick-Einmaltestpaket

Einfachste Handhabung des Dampfdurchdringungstests – DIN EN ISO 11140-4

Unsere stericlin® Bowie-Dick-Einmaltestpakete ermöglichen die tägliche Funktionskontrolle und Qualitätssicherung Ihres Dampfsterilisators.

Dabei überzeugt die einfache Handhabung:
- Testpaket im Sterilisator platzieren
- Bowie-Dick-Programm durchführen
- Testbogen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Bowie-Dick-Einmaltestpakete nach DIN EN ISO 11140-4 und produktabhängig akkreditiert nach BSI Prüfung mit Kitemark Prüfsiegel. Alle Bowie-Dick-Pakete werden im Zuge jeder Produktion kontinuierlich im Resistometer und STEAM Sterilisator geprüft.

Mit dem Lean-Pack bieten wir eine ökologische und ökonomische Alternative für den täglichen Bowie-Dick-Test. Das Prime-Pack beinhält eine festere Indikatorkarte mit stärkerem Farbaufdruck und mehr Papierlagen. Außerdem kommt hier im Gegensatz zum Schlauchbeutel des Lean-Packs, eine Faltschachtel als Umverpackung zum Einsatz.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS611102	Bowie-Dick-Einmaltestpaket (Lean-Pack)	40
3FSKS610506 *	Bowie-Dick-Einmaltestpaket (Prime-Pack)	50

* Produktabbildung folgt

Bowie-Dick-Helix Test

Der stericlin® Prüfkörper aus Aluminium – DIN EN ISO 11140-4

Unser stericlin® Bowie-Dick-Helix Test entspricht der Norm DIN EN ISO 11140-4 und überprüft Ihren Sterilisator objektiv auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung. Der Prüfkörper aus Aluminium mit integrierter Kunststoff-Helix ist für 250 Sterilisationszyklen einsetzbar.

Die Handhabung überzeugt durch Einfachheit und Schnelligkeit:
- Indikatorstreifen in der Kapsel platzieren
- Kapsel auf den Prüfkörper schrauben
- Bowie-Dick-Programm durchführen
- Teststreifen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Bei vollständiger Dampfdurchdringung verfärbt sich der Indikator von blau nach rosa. Bei unvollständigem Farbumschlag liegt eine Funktionsstörung des Sterilisators vor.

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS613102	Bowie-Dick-Helix Test	250

BMS 1200 Batch Monitoring System

Chargenüberwachungssystem nach Anforderungen der DIN EN 867-5

Unser stericlin® Batch Monitoring System entspricht der Norm DIN EN 867-5 (eine Erweiterung auf Grundlage der neuen ISO 11140-6 ist derzeit in Bearbeitung und wird alsbald umgesetzt) und ist speziell entwickelt für die Chargenkontrolle der Sterilisation mit Beladung. Der Prüfkörper (Process Challenge Device - PCD) aus Aluminium simuliert schwer zu sterilisierende Hohlkörperinstrumente. In ihm befindet sich ein Schlauch, die sogenannte Helix, und an dessen Ende wird der chemische Indikator in einer Schraubkapsel aus Kunststoff platziert. Der Prüfkörper ist wiederverwendbar.

Die Handhabung des stericlin® Batch Monitoring Systems ist einfach, sowie zeit- und platzsparend:
- Indikatorstreifen in der Kapsel platzieren
- Kapsel auf den Prüfkörper (PCD) schrauben
- Sterilisationsprogramm durchführen
- Teststreifen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Bei vollständiger Dampfdurchdringung verfärbt sich der Indikator von blau nach rosa, bei unvollständigem Farbumschlag liegt eine Funktionsstörung des Sterilisators vor.

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Die Verwendung von Chargenkontrollsystemen zur Überwachung der Dampfdurchdringung wird von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts (RKI), dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und den Gesundheitsämtern empfohlen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS630106	Starter Kit: 1 Prüfkörper, 2 Schraubkapseln, 250 Indikatorstreifen	1
3FSKS630102	Indikatorstreifen (inkl. 1 Schraubkapsel), Größe: 76,5 × 5,5 mm	250

Typ 6 Indikatorstreifen (STEAM)

Emulierende Indikatoren zur Paketüberwachung nach DIN EN ISO 11140-1

Unsere stericlin® Typ 6 Indikatorstreifen überprüfen Ihre Sterilisationsprozesse auf ausreichende Dampfeinwirkung (Dampf, Temperatur und Zeit) im Inneren von Verpackungen oder an anderen ausgewählten Stellen. Nur bei Einhaltung aller Parameter wird ein korrekter Farbumschlag angezeigt. Fehler dagegen werden kompromisslos offengelegt. Es können verschiedene Sterilbarrieresysteme innerhalb einer Charge unabhängig voneinander überprüft werden.

Die Indikatorstreifen sind einfach in der Handhabung:
- An den gewünschten Orten in der Beladung platzieren (in Klarsichtverpackungen, Bogenverpackungen, Containern etc.)
- Sterilisationsprogramm durchführen
- Indikatorstreifen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Bei ausreichender Dampfeinwirkung verfärbt sich der Indikator von blau nach rosa, bei unvollständigem Farbumschlag liegt eine Funktionsstörung des Sterilisators vor.

Die stericlin® Indikatorstreifen entsprechen den Anforderungen der EN ISO 11140-1 für den dort bezeichneten Typ 6 (Emulatoren). Die Erfüllung der Leistungsanforderungen stellen wir mit einem hochpräzisen Resistometer für Prüfzwecke sicher. Deshalb garantieren wir Normkonformität und absolute Konstanz dieses Produkts.

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt (Stück)
3FSKS645102	134 °C – 3,5 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645104	132 °C – 4 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645105	134 °C – 4 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645106	134 °C – 5,3 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645108	134 °C – 7 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS645112	134 °C – 18 min.	80 × 30 mm	500

Typ 5 Indikatorstreifen (STEAM)

Integrierende Indikatoren zur Paketüberwachung nach DIN EN ISO 11140-1

Unsere stericlin® Typ 5 Indikatorstreifen überprüfen Ihre Sterilisationsprozesse auf ausreichende Dampfeinwirkung (Dampf, Temperatur und Zeit) im Inneren von Verpackungen oder an anderen ausgewählten Stellen. Die Vorgaben hierfür ergeben sich aus dem Verhalten biologischer Indikatoren. Es können verschiedene Sterilbarrieresysteme innerhalb einer Charge unabhängig voneinander überprüft werden. Der Typ 5 Indikator ist dann besonders vorteilhaft, wenn Sie Ihre aufzubereitenden Medizinprodukte sowohl bei 121 °C als auch bei 134 °C sterilisieren.

Die Indikatorstreifen sind einfach in der Handhabung:
- An den gewünschten Orten in der Beladung platzieren (in Klarsichtverpackungen, Bogenverpackungen, Containern etc.)
- Sterilisationsprogramm durchführen
- Indikatorstreifen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Bei ausreichender Dampfeinwirkung verfärbt sich der Indikator von blau nach rosa, bei unvollständigem Farbumschlag liegt eine Funktionsstörung des Sterilisators vor.

Die stericlin® Indikatorstreifen entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11140-1 für den dort bezeichneten Typ 5 (Integratoren). Die Erfüllung der Leistungsanforderungen stellen wir mit einem hochpräzisen Resistometer für Prüfzwecke sicher. Deshalb garantieren wir Normkonformität und absolute Konstanz dieses Produkts.

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt (Stück)
3FSKS646102	134 °C / 121 °C	80 × 30 mm	500

Typ 4 Indikatorstreifen (STEAM)

Multi-Parameter-Indikatoren zur Paketüberwachung nach DIN EN ISO 11140-1

Unsere stericlin® Typ 4 Indikatorstreifen überprüfen Ihre Sterilisationsprozesse auf ausreichende Einwirkung von Dampf, Temperatur und Zeit im Inneren von Verpackungen oder an anderen ausgewählten Stellen. Nur bei Einhaltung aller Parameter wird ein korrekter Farbumschlag angezeigt. Fehler dagegen werden kompromisslos offengelegt. Es können verschiedene Sterilbarrieresysteme innerhalb einer Charge unabhängig voneinander überprüft werden.

Die Indikatorstreifen sind einfach in der Handhabung:
- An den gewünschten Orten in der Beladung platzieren (in Klarsichtverpackungen, Bogenverpackungen, Containern etc.)
- Sterilisationsprogramm durchführen
- Indikatorstreifen entnehmen
- Ergebnis überprüfen

Bei ausreichender Dampfeinwirkung verfärbt sich der Indikator von blau nach rosa, bei unvollständigem Farbumschlag liegt eine Funktionsstörung des Sterilisators vor.

Die stericlin® Indikatorstreifen entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11140-1 für den dort bezeichneten Typ 4 (Multi-Parameter-Indikatoren). Die Erfüllung der Leistungsanforderungen stellen wir mit einem hochpräzisen Resistometer für Prüfzwecke sicher. Deshalb garantieren wir Normkonformität und absolute Konstanz dieses Produkts.

Stericlin® Indikatoren enthalten keine Schwermetalle oder giftige Stoffe. Nach erfolgtem Farbumschlag ändert sich der Farbton des Indikators nicht mehr. Dadurch haben Sie absolute Dokumentationssicherheit.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt (Stück)
3FSKS647102	134 °C – 3,5 min.	80 × 30 mm	500
3FSKS647106	134 °C – 5,3 min. / 121 °C – 15 min.	80 × 30 mm	500

Typ 1 Indikatorstreifen (STEAM)

Prozessindikatoren nach DIN EN ISO 11140-1

Stericlin® Typ 1 Indikatorstreifen ermöglichen eine einfache Sterilisationskontrolle und Dokumentation. Die Indikatorstreifen sind für die STEAM-Sterilisation erhältlich. Als Behandlungsindikatoren dienen sie der Unterscheidung von sterilisierten und nicht sterilisierten Produkten.

Beschriftungsfelder für Charge, Sterilisator, Inhalt, Verfalldatum, OK/Fail und ein Unterschriftsfeld sind auf die stericlin® Typ 1 Indikatorstreifen aufgedruckt.

Die stericlin® Indikatorstreifen entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11140-1 für den dort bezeichneten Typ 1 (Behandlungsindikatoren).

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt (Stück)
3FSKS650102	STEAM, selbstklebend	150 × 30 mm	250
3FSKS650104	STEAM	150 × 30 mm	250

Klarsichtverpackungen

Für jede Anwendung die passende Materialkombination

- Klarsichtverpackungen aus Papier und Folie
- Klarsichtverpackungen aus Vlies und Folie
- Klarsichtverpackungen aus DuPont™ Tyvek® und Folie
- Klarsichtverpackungen aus PP-Vlies (White Line) und Folie

Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtbeutel erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und besseres Peel-Verhalten deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Länge)	Inhalt (Stück)
3FKFB210102	5,5 × 20	2000
3FKFB210104	5,5 × 25	2000
3FKFB210106	7,5 × 15	2000
3FKFB210108	7,5 × 20	2000
3FKFB210110	7,5 × 25	2000
3FKFB210112	7,5 × 30	2000
3FKFB210114	10 × 15	2000
3FKFB210116	10 × 20	2000
3FKFB210118	10 × 25	2000
3FKFB210120	10 × 30	2000
3FKFB210122	10 × 36	1000
3FKFB210124	10 × 40	1000
3FKFB210126	10 × 52	1000
3FKFB210128	12,5 × 25	2000
3FKFB210130	12,5 × 30	2000
3FKFB210131	12,5 × 35	1000
3FKFB210132	12,5 × 40	1000
3FKFB210134	12,5 × 52	1000
3FKFB210136	15 × 20	1000
3FKFB210138	15 × 27	1000
3FKFB210140	15 × 30	1000
3FKFB210142	15 × 38	1000

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Länge)	Inhalt (Stück)
3FKFB210143	15 × 50	1000
3FKFB210144	15 × 61	1000
3FKFB210146	16 × 22	1000
3FKFB210148	20 × 27	1000
3FKFB210150	20 × 40	1000
3FKFB210152	20 × 61	1000
3FKFB210154	21 × 33	1000
3FKFB210156	22 × 30	1000
3FKFB210158	22 × 35	1000
3FKFB210160	22 × 42	1000
3FKFB210162	25 × 38	1000
3FKFB210164	25 × 40	1000
3FKFB210166	25 × 42	1000
3FKFB210168	25 × 48	500
3FKFB210170	27 × 45	500
3FKFB210172	30 × 42	500
3FKFB210174	30 × 57	500
3FKFB210176	32 × 50	500
3FKFB210178	36 × 58	500
3FKFB210180	38 × 50	500
3FKFB210182	42 × 50	500
3FKFB210184	42 × 61	500

Klarsichtbeutel mit Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtbeutel erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und besseres Peel-Verhalten deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Falte × Länge)	Inhalt (Stück)
3FKSB220102	10 × 5 × 30	2000
3FKSB220104	10 × 5 × 40	2000
3FKSB220106	15 × 5 × 28	1000
3FKSB220108	15 × 5 × 40	1000
3FKSB220110	20 × 5 × 40	1000
3FKSB220112	20 × 5 × 48	500
3FKSB220114	25 × 6,5 × 48	500
3FKSB220116	30 × 6,5 × 61	500
3FKSB220118	41 × 6,5 × 61	500

Klarsichtschläuche ohne Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtschläuche erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und besseres Peel-Verhalten deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Breite in cm	Länge	Inhalt (Rollen)
3FKFS230102	5	200 m	6
3FKFS230104	7,5	200 m	4
3FKFS230106	10	200 m	3
3FKFS230108	12,5	200 m	2
3FKFS230110	15	200 m	2
3FKFS230112	20	200 m	2
3FKFS230114	25	200 m	2
3FKFS230116	30	200 m	1
3FKFS230117	35	200 m	1
3FKFS230118	38	200 m	1
3FKFS230119	40	200 m	1
3FKFS230120	42	200 m	1

Artikel-Nr.	Breite in cm	Länge	Inhalt (Rollen)
3FKFS230302	5	100 m	3
3FKFS230304	7,5	100 m	2
3FKFS230306	10	100 m	1
3FKFS230308	12,5	100 m	4
3FKFS230310	15	100 m	1
3FKFS230312	20	100 m	2
3FKFS230314	25	100 m	2
3FKFS230316	30	100 m	1
3FKFS230320	42	100 m	1

Klarsichtschläuche mit Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtschläuche erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und besseres Peel-Verhalten deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Falte)	Länge	Inhalt (Rollen)
3FKSS230204	7,5 × 2,5	100 m	4
3FKSS230206	10 × 5	100 m	3
3FKSS230210	15 × 5	100 m	2
3FKSS230212	20 × 5	100 m	2
3FKSS230214	25 × 6,5	100 m	2
3FKSS230216	30 × 6,5	100 m	1
3FKSS230218	38 × 8,0	100 m	1
3FKSS230220	42 × 8,0	100 m	1



Klarsichtverpackungen aus Vlies und Folie

Ideal für großvolumige Güter – hohe Dampfdurchlässigkeit – DIN EN ISO 11607

Diese stericlin® Klarsichtverpackungen bestehen aus 56 g/m² starkem Vlies mit aufgesiegelter Verbundfolie. Drei Indikatoren für die STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt. Unser System kombiniert die sterilisationstechnischen Vorteile von Weichverpackungen (aus Vliesstoffen) mit der einfachen Handhabung von Klarsichtverpackungen. Dabei ermöglicht die hohe Luft- und Dampfdurchlässigkeit die Verwendung für großvolumige und poröse Güter. Durch die mechanische Festigkeit können auch schwere Instrumente sicher verpackt werden. Stericlin® Klarsichtverpackungen erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-5.

Artikel-Nr.	Ausführung	Größe (Breite × Länge)	Inhalt
3FKFB240105	Beutel	27 × 36 cm	500 Stück
3FKFB240110	Beutel	32 × 45 cm	500 Stück
3FKFB240115	Beutel	40 × 52 cm	250 Stück
3FKFB240120	Beutel	50 × 60 cm	250 Stück
3FKFB240125	Beutel	57 × 72 cm	250 Stück
3FKFB240130	Beutel	62 × 72 cm	250 Stück
3FKFS240212	Schlauch	20 cm × 100 m	2 Rollen
3FKFS240220	Schlauch	42 cm × 100 m	1 Rolle

Klarsichtverpackungen aus DuPont™ Tyvek® und Folie

Ideal für thermolabile Instrumente – faserfreier Peel – DIN EN ISO 11607

Die hervorragende Qualität der stericlin® Klarsichtverpackungen aus Tyvek® und Verbundfolie wird durch die Wahl des Tyvek® Typs nicht beeinflusst. Deshalb verwenden wir Tyvek®: Typ 1073 B mit einem Basisgewicht von 75 g/m² und Tyvek 2FS mit einem Basisgewicht von 59,5 g/m².

Tyvek® und die eingesetzte Verbundfolie eignen sich optimal für die VH2O2 (Plasma)-, EO-, FORM- und Strahlensterilisation. Zwei Indikatoren für die VH2O2 (Plasma)- und EO-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt. Bei der kostengünstigeren 2FS-Verpackung ist lediglich der VH2O2-Indikator aufgedruckt und bei Bedarf können Sie einen zusätzlichen stericlin® EO-, FORM- oder Bestrahlungs-Indikator auf oder in der Verpackung anbringen.

Das stericlin®-Sterilbarrieresystem ist die erste Wahl bei der Gassterilisation, da Tyvek® und die Verbundfolie die toxischen Gase kaum absorbieren und Restgehalte weit unter den zulässigen Grenzwerten ermöglichen. Stericlin® Klarsichtverpackungen erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-9.

Artikel-Nr.	Ausführung	Material	Indikator	Größe (Breite × Länge)	Inhalt
3FKFB250105	Beutel	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	7,5 × 20 cm	1000 Stück
3FKFB250110	Beutel	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	10 × 27 cm	500 Stück
3FKFB250115	Beutel	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	15 × 30 cm	500 Stück
3FKFB250120	Beutel	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	20 × 40 cm	500 Stück
3FKFB250125	Beutel	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	25 × 48 cm	500 Stück
3FKFS250204	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	7,5 cm × 100 m	2 Rollen
3FKFS250206	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	10 cm × 100 m	2 Rollen
3FKFS250210	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	15 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS250212	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	20 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS250214	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	25 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS250216	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	30 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS250218	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	38 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS250222	Schlauch	Tyvek® und Folie	VH2O2 (Plasma) + EO	50 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252204	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	7,5 cm × 100 m	2 Rollen
3FKFS252206	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	10 cm × 100 m	2 Rollen
3FKFS252210	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	15 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252212	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	20 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252214	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	25 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252216	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	30 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252218	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	38 cm × 100 m	1 Rolle
3FKFS252222	Schlauch	Tyvek® 2FS und Folie	VH2O2 (Plasma)	50 cm × 100 m	1 Rolle

Papierbeutel mit Seitenfalte

Mit aufgedrucktem STEAM-Indikator – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Papierbeutel mit Seitenfalte entsprechen der Norm DIN EN ISO 11607 und sind für die STEAM-, EO-, FORM- und Strahlensterilisation geeignet. Sie bestehen aus 60 g/m² medizinischem Kraftpapier. Zusätzlich ist ein STEAM-Indikator aufgedruckt.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Falte × Länge)	Länge in cm	Inhalt (Stück)
3FPBT260102	9 × 5	16,8	1000
3FPBT260104	11 × 3	19,6	1000
3FPBT260106	12,5 × 5	25,7	1000
3FPBT260108	14 × 7,5	26	1000
3FPBT260110	14 × 5	33,5	1000
3FPBT260112	16 × 7	38,4	500
3FPBT260114	18 × 9,5	38,4	500
3FPBT260116	20 × 6	33,5	500
3FPBT260118	25 × 10	38,4	500
3FPBT260120	38 × 12,5	54,9	500

Bogenverpackungen

Die Wirtschaftlichkeit von Weichverpackungen überzeugt auch Sie!

Die Vorteile der stericlin® Bogenverpackungen wie hervorragende Trocknung, geringer Lagerbedarf gegenüber Aluminium-Containern und Nutzung eines jederzeit neuen Sterilbarrieresystems für jede STE überzeugen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Ausführungen für Ihre Weichverpackungen, in vielen Formaten, Farben und Kombinationen - passend für Ihre Anforderungen und Sterilisationsverfahren. Stericlin® Bogenverpackungen erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

- Doppelbogen SMS 6 Plus/SMS 6 Plus
- Doppelbogen SMS/SMS
- Doppelbogen SMS/Vlies
- Bogenverpackungen interleaved SMS/SMS
- Bogenverpackungen interleaved SMS/Vlies
- Bogenverpackungen interleaved Vlies/Vlies
- Bogenverpackungen SMS 6 Plus
- Bogenverpackungen Polypropylen (SMS)
- Bogenverpackungen Vlies
- Bogenverpackungen Krepp



Doppelbogen SMS 6 Plus/SMS 6 Plus

Höchste Zug- und Reißfestigkeit unseres SMS kombiniert mit der Saugkraft eines Papiers

Der innovative SMS 6 plus Doppelbogen vereint höchste Qualität mit Effizienz. Er besteht aus zwei miteinander kombinierten Lagen: einem weißen, hygroskopischen Bogen und einem vollständig hydrophoben, grünen Bogen. Diese Kombination ermöglicht eine besonders zuverlässige Zweifachverpackung in nur einem Arbeitsschritt.

Die außergewöhnliche Stabilität des 6-lagigen SMS-Materials sorgt für maximalen Schutz, während die spezielle Materialzusammensetzung eine schnelle und vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation unterstützt. Dank der unterschiedlichen Farben der Bögen ist eine mögliche Beschädigung der Verpackung leicht erkennbar. Der SMS 6 plus Doppelbogen erfüllt alle Anforderungen an moderne Sterilgutverpackungen und bietet eine kosteneffiziente Lösung für den täglichen Einsatz.

Das Sterilbarrieresystem Doppelbogen SMS 6 PLUS von stericlin® ist einsetzbar für die Dampf- und Gas-Sterilisation. Eine Validierung und Herstellerfreigabe für jeweiligen VH2O2 (Plasma) Wasserstoff-Plasmasterilisatoren erfolgt zeitnah.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FDOP391206	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	60 x 60	200
3FDOP391208	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	75 x 75	200
3FDOP391212	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	90 x 90	120
3FDOP391214	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	100 x 100	100
3FDOP391218	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	120 x 120	72
3FDOP391226	SMS 6 PLUS Doppelbogen, SSMMMS 55g / SSMMMS 55g	140 x 140	50

Doppelbogen SMS/SMS

Die innovative Bogenverpackung – DIN EN ISO 11607

Der innovative stericlin® Doppelbogen entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und kombiniert zwei Bogenverpackungen miteinander. Ein Bogen blaues und ein Bogen grünes Polypropylen-Vlies aus Kunststofffasern sind an zwei Seiten fest miteinander verschweißt. Beschädigungen der Verpackung sind außerdem durch die unterschiedlichen Farben des inneren und äußeren Bogens leichter zu erkennen.

Stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS = Schichtaufbau Spunbond-Meltblown-Spunbond) sind äußerst reißfeste, widerstandsfähige und hervorragend drapierfähige Vliesstoffe aus reinen Kunststofffasern, die sich für alle Bogenverpackungsarten eignen. Das Sterilbarrieresystem Doppelbogen SMS/SMS von stericlin® ist einsetzbar für die Dampf- und Niedertemperatur-Sterilisation. Gemäß Info der Hersteller Johnson & Johnson Advanced Sterilization Products ASP (STERRAD®-Systeme), Steelco S.P.A. by Miele Group (PL Plasmasterilisatoren) und GETINGE ist diese Qualität für die jeweiligen VH2O2 (Plasma) Wasserstoff-Plasmasterilisatoren zugelassen und validiert.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FDOP381206	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	60 × 60	150
3FDOP381208	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	75 × 75	96
3FDOP381212	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	90 × 90	54
3FDOP381214	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	100 × 100	54
3FDOP381218	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	120 × 120	54
3FDOP381226	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	140 × 140	36
3FDOP383208	SMMMS blau 50g / SMMMS grün 50g	75 × 75	66
3FDOP383212	SMMMS blau 50g / SMMMS grün 50g	90 × 90	54
3FDOP383214	SMMMS blau 50g / SMMMS grün 50g	100 × 100	54

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FDOP383218	SMMMS blau 50g / SMMMS grün 50g	120 × 120	54
3FDOP383226	SMMMS blau 50g / SMMMS grün 50g	140 × 140	36
3FDOP385206	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	60 × 60	126
3FDOP385208	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	75 × 75	66
3FDOP385212	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	90 × 90	54
3FDOP385214	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	100 × 100	54
3FDOP385218	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	120 × 120	36
3FDOP385226	SMMMS blau 60g / SMMMS grün 60g	140 × 140	36



Doppelbogen SMS/Vlies

Die innovative Bogenverpackung – DIN EN ISO 11607

Der innovative stericlin® Doppelbogen entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und kombiniert zwei verschiedene Materialien miteinander: ein Bogen blaues Polypropylen-Vlies (SMS) aus Kunststofffasern und ein Bogen grünes Vlies aus Zellstoff- und Kunststofffasern, die an zwei Seiten fest miteinander verschweißt sind. Es werden die jeweiligen Vorteile der Materialien perfekt genutzt.

Die extreme Stabilität des blauen SMS-Materials ist kombiniert mit den Eigenschaften der Mischfasern des grünen Vlieses, das die vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation unterstützt. Weiterhin sind Beschädigungen der Verpackung durch die unterschiedlichen Farben des inneren (grünen) und äußeren (blauen) Bogens leichter zu erkennen.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FDOP372208	SMMS hellblau 47g / Vlies grün 57g	75 × 75	120
3FDOP372212	SMMS hellblau 47g / Vlies grün 57g	90 × 90	100
3FDOP372214	SMMS hellblau 47g / Vlies grün 57g	100 × 100	100
3FDOP372218	SMMS hellblau 47g / Vlies grün 57g	120 × 120	72
3FDOP372226	SMMS hellblau 47g / Vlies grün 57g	140 × 140	52
3FDOP373208	SSMMS blau 55g / Vlies grün 67g	75 × 75	100
3FDOP373212	SSMMS blau 55g / Vlies grün 67g	90 × 90	100
3FDOP373214	SSMMS blau 55g / Vlies grün 67g	100 × 100	80
3FDOP373218	SSMMS blau 55g / Vlies grün 67g	120 × 120	60
3FDOP373226	SSMMS blau 55g / Vlies grün 67g	140 × 140	40

Bogenverpackungen interleaved SMS/SMS

Polypropylen (SMS) in 2 Farben – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS) sind äußerst reißfeste, widerstandsfähige und hervorragend drapierfähige Vliesstoffe aus reinen Kunststofffasern, die sich für alle Bogenverpackungsarten eignen.

Sie sind einsetzbar für die Dampf- und Niedertemperatur-Sterilisation. Gemäß Info der Hersteller Johnson & Johnson Advanced Sterilization Products ASP (STERRAD®-Systeme), Steelco S.P.A. by Miele Group (PL Plasmasterilisatoren) und GETINGE ist diese Qualität für die jeweiligen VH2O2 (Plasma) Wasserstoff-Plasmasterilisatoren zugelassen und validiert.

Bei der stericlin® Bogenverpackung interleaved SMS/SMS sind bereits werksseitig ein blauer Bogen und ein grüner Bogen aus Polypropylen-Vlies abwechselnd im Stapel gelegt. Damit entfällt das Zusammenstellen von Bögen aus zwei unterschiedlichen Kartons. Die Vorbereitung der Packvorgänge für die Doppelverpackung wird so deutlich vereinfacht. Durch die unterschiedlichen Farben von Innen- und Außenverpackung sind außerdem Beschädigungen der Verpackung leichter zu erkennen.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FITL381106	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	60 × 60	360
3FITL381108	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	75 × 75	180
3FITL381114	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	100 × 100	150
3FITL381118	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	120 × 120	102
3FITL381126	SMMMS blau 43g / SMMMS grün 43g	140 × 140	102



Bogenverpackungen interleaved SMS/Vlies

Zwei Vliessorten und viele Vorteile – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Bogenverpackungen interleaved entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und kombinieren zwei verschiedene Materialien miteinander: ein Bogen blaues Polypropylen-Vlies (SMS) aus Kunststofffasern und ein Bogen grünes Vlies aus Zellstoff- und Kunststofffasern, die abwechselnd im Stapel gelegt sind. Es werden die jeweiligen Vorteile der Materialien perfekt genutzt.

Die extreme Stabilität des blauen SMS-Materials ist kombiniert mit den Eigenschaften der Mischfasern des grünen Vlieses, das die vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation unterstützt. Weiterhin sind Beschädigungen der Verpackung durch die unterschiedlichen Farben des inneren (grünen) und äußeren (blauen) Bogens leichter zu erkennen.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FITL370108	SSMMS hellblau 43g / Vlies grün 57g	75 × 75	200
3FITL370114	SSMMS hellblau 43g / Vlies grün 57g	100 × 100	200
3FITL370118	SSMMS hellblau 43g / Vlies grün 57g	120 × 120	120
3FITL370126	SSMMS hellblau 43g / Vlies grün 57g	140 × 140	120
3FITL375108	SMMS blau 60g / Vlies grün 67g	75 × 75	200
3FITL375114	SMMS blau 60g / Vlies grün 67g	100 × 100	160
3FITL375118	SMMS blau 60g / Vlies grün 67g	120 × 120	120
3FITL375126	SMMS blau 60g / Vlies grün 67g	140 × 140	80



Bogenverpackungen interleaved Vlies/Vlies

Vlies in zwei Farben – DIN EN ISO 11607

Das stericlin® Vlies 52g ist ein Material, das sich durch eine sehr gute Drapierfähigkeit bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität auszeichnet. Es entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und eignet sich zum Verpacken medizinischer Güter, wie Instrumentensiebe oder Wäsche. Die Mischfasern (Zellstoff- und Kunststofffasern) des Vlieses unterstützen die vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation.

Das Packen mit stericlin® Bogenverpackungen interleaved bietet Ihnen viele Vorteile. Beschädigungen der Verpackung sind, durch die unterschiedlichen Farben von Innen- und Außenverpackung, leichter zu erkennen. Da blaue und grüne Bögen abwechselnd im Stapel gelegt sind, entfällt das Zusammenstellen von Bögen aus zwei unterschiedlichen Kartons.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FITL340108	Vlies blau 52g / Vlies grün 52g	75 × 75	204
3FITL340112	Vlies blau 52g / Vlies grün 52g	90 × 90	204
3FITL340114	Vlies blau 52g / Vlies grün 52g	100 × 100	204
3FITL340118	Vlies blau 52g / Vlies grün 52g	120 × 120	126
3FITL340120	Vlies blau 52g / Vlies grün 52g	120 × 140	102

Bogenverpackungen SMS 6 Plus

Höchste Zug- und Reißfestigkeit unseres SMS kombiniert mit der Saugkraft eines Papiers

Der SMS 6 plus Einzelbogen aus Polypropylen (SMS) ist eine äußerst reißfeste und widerstandsfähige Bogenverpackung, die sich ideal für alle Verpackungsarten eignet. Gefertigt aus mehreren Schichten hochwertiger Spunbond- und Meltblown-Fasern, bietet er eine exzellente Kombination aus Flexibilität, Drapierfähigkeit und effektiver Keimbarriere.

Je nach Anforderung kann der SMS 6 plus Einzelbogen als kosteneffiziente Lösung für Container-Innenumhüllungen oder zum doppelten Verpacken von Sterilgut verwendet werden. Das Material zeichnet sich durch eine besondere Saugkraft aus, die Feuchtigkeit effektiv aufnimmt und ableitet, was eine vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation unterstützt.

Der SMS 6 plus Einzelbogen erfüllt selbstverständlich die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und ist damit eine verlässliche Wahl für den täglichen Einsatz.

Das Sterilbarrieresystem Doppelbogen SMS 6 PLUS von stericlin® ist einsetzbar für die Dampf- und Gas-Sterilisation. Eine Validierung und Herstellerfreigabe für jeweiligen VH2O2 (Plasma) Wasserstoff-Plasmasterilisatoren erfolgt zeitnah.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FSMS390106	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	60 x 60	400
3FSMS390108	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	75 x 75	400
3FSMS390112	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	90 x 90	250
3FSMS390114	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	100 x 100	200
3FSMS390116	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	100 x 140	150
3FSMS390118	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	120 x 120	150
3FSMS390120	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	120 x 140	100
3FSMS390126	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	140 x 140	100
3FSMS390124	SMS 6 PLUS, SSMMMS 55g	130 x 150	120

Bogenverpackungen Polypropylen (SMS)

Für jede Anwendung die passende Grammatur – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS) sind äußerst reißfeste, widerstandsfähige und hervorragend drapierfähige Vliesstoffe aus reinen Kunststofffasern, die sich für alle Bogenverpackungsarten eignen. Je höher die Grammatur des Vlieses, desto widerstandsfähiger ist die daraus hergestellte Weichverpackung. Alle stericlin® Bogenverpackungen aus Polypropylen (SMS) entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

Unsere Polypropylen-Vliese bestehen aus mehreren Schichten Spunbond-Fasern (S) und Meltblown-Fasern (M). Spunbond-Schichten sorgen für eine außergewöhnliche Flexibilität und Drapierfähigkeit, während Meltblown-Schichten eine effektive Keimbarriere bilden.

Für Doppelverpackungen können Sie SMS-, Vlies- und Krepp-Verpackungen kombinieren - unabhängig von Farbe und Format. Beachten Sie bitte die in der DIN 58953 Teil 7 beschriebenen Packmethoden.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FSMS355106	SMMS blau 37g	60 × 60	480
3FSMS355108	SMMS blau 37g	75 × 75	200
3FSMS355112	SMMS blau 37g	90 × 90	200
3FSMS355114	SMMS blau 37g	100 × 100	200
3FSMS355118	SMMS blau 37g	120 × 120	120
3FSMS355120	SMMS blau 37g	120 × 140	120
3FSMS355126	SMMS blau 37g	140 × 140	120
3FSMS355127	SMMS blau 37g	140 × 190	80
3FSMS365114	SMMS blau 60g	100 × 100	104
3FSMS365118	SMMS blau 60g	120 × 120	96
3FSMS365126	SMMS blau 60g	140 × 140	80

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FSMS360104	SSMMS blau / violett 43g	50 × 50	500
3FSMS360108	SSMMS blau / violett 43g	75 × 75	200
3FSMS360112	SSMMS blau / violett 43g	90 × 90	200
3FSMS360114	SSMMS blau / violett 43g	100 × 100	200
3FSMS360118	SSMMS blau / violett 43g	120 × 120	120
3FSMS360120	SSMMS blau / violett 43g	120 × 140	120
3FSMS360126	SSMMS blau / violett 43g	140 × 140	120
3FSMS360128	SSMMS blau / violett 43g	150 × 190	48



Bogenverpackungen Vlies

Die Kombination aus Zellstoff- und Kunststofffasern – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Bogenverpackungen aus Vlies zeichnen sich durch eine sehr gute Drapierfähigkeit bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität aus. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und eignen sich zum Verpacken medizinischer Güter, wie Instrumentensiebe oder Wäsche. Je höher die Grammatur des Vlieses, desto widerstandsfähiger ist die daraus hergestellte Weichverpackung.

Die Mischfasern (Zellstoff- und Kunststofffasern) des Vlieses unterstützen die vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation.

Für Doppelverpackungen können Sie SMS-, Vlies- und Krepp-Verpackungen kombinieren - unabhängig von Farbe und Format. Beachten Sie bitte die in der DIN 58953 Teil 7 beschriebenen Packmethoden.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FVLI330104	Vlies blau 52g	50 × 50	504
3FVLI330106	Vlies blau 52g	60 × 60	504
3FVLI330108	Vlies blau 52g	75 × 75	204
3FVLI330112	Vlies blau 52g	90 × 90	204
3FVLI330114	Vlies blau 52g	100 × 100	204
3FVLI330116	Vlies blau 52g	100 × 140	102
3FVLI330118	Vlies blau 52g	120 × 120	126
3FVLI330120	Vlies blau 52g	120 × 140	126
3FVLI330124	Vlies blau 52g	130 × 150	102
3FVLI330126	Vlies blau 52g	140 × 140	102
3FVLI330128	Vlies blau 52g	150 × 190	108

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FVLI330206	Vlies grün 52g	60 × 60	504
3FVLI330208	Vlies grün 52g	75 × 75	204
3FVLI330212	Vlies grün 52g	90 × 90	204
3FVLI330214	Vlies grün 52g	100 × 100	204
3FVLI330218	Vlies grün 52g	120 × 120	126
3FVLI350106	Vlies blau 59g	60 × 60	504
3FVLI350108	Vlies blau 59g	75 × 75	204
3FVLI350112	Vlies blau 59g	90 × 90	204
3FVLI350114	Vlies blau 59g	100 × 100	204
3FVLI350118	Vlies blau 59g	120 × 120	126
3FVLI350126	Vlies blau 59g	140 × 140	102



Bogenverpackungen Krepp

Aus 100% zellstoffbasiertem medizinischen Papier – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Krepp ist die wirtschaftlichste Bogenverpackung und besteht zu 100% aus zellstoffbasiertem medizinischen Papier. Diese Bogenverpackung eignet sich insbesondere zum Verpacken von leichteren Instrumenten und Sets. Das Material entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

Für Doppelverpackungen können Sie SMS-, Vlies- und Krepp-Verpackungen kombinieren – unabhängig von Farbe und Format. Beachten Sie bitte die in der DIN 58953 Teil 7 beschriebenen Packmethoden.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FPAP310102	Krepp weiß	40 × 40	1440
3FPAP310106	Krepp weiß	60 × 60	702
3FPAP310108	Krepp weiß	75 × 75	348
3FPAP310112	Krepp weiß	90 × 90	252
3FPAP310114	Krepp weiß	100 × 100	252
3FPAP310118	Krepp weiß	120 × 120	126

Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FPAP310202	Krepp grün	40 × 40	1440
3FPAP310204	Krepp grün	50 × 50	702
3FPAP310206	Krepp grün	60 × 60	702
3FPAP310208	Krepp grün	75 × 75	348
3FPAP310212	Krepp grün	90 × 90	252
3FPAP310214	Krepp grün	100 × 100	252
3FPAP310218	Krepp grün	120 × 120	126

ALLES AUS EINER HAND!



Gitterabdeckung 1/2 - 3FEDS842410

Unsere Gitterabdeckungen aus Silikon sorgen für eine sichere Fixierung von Instrumenten und Zubehör bei der Aufbereitung. (Gitterabdeckung 1/1 - 3FEDS842406)

Mehrweg-Kunststoffschalen 150ml - 3FSOP187310

Mehrweg-Kunststoffschalen bieten aufgrund der verfügbaren Farben und Größen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Aufhalter - 3FEDS844106

Durch Minimierung des Spülschattens, stellen die stericlin® Aufhalter ein unerlässliches Hilfsmittel für eine erfolgreiche Aufbereitung dar.

Silikonmatte 1/2 - 3FEDS842418

Wir bieten Ihnen die passende Mattengröße für Körbe mit perforierten Seitenwänden sowie für Drahtgitterkörbe in den Größen 1/2 und 1/1.

Kögel Siebkorb - 3FEDS850203

Zur Aufbereitung und Lagerung bieten wir Siebkörbe mit Drahtgeflecht oder Lochblech in allen gängigen Größen an.

Silikonstopfen - 3FEDS843308

Verfügbar in unterschiedlichen Farben zur variablen Fixierung von Zubehör am Siebkorb.

Siebkorbschilder aus Kunststoff - 3FEDS843414

Aus verstärktem Polyamid-Kunststoff verbinden sie Flexibilität und Haltbarkeit eines Kunststoffschildes mit einer verbesserten Haftung von Informationsmedien auf dem Schild.

Eckenschutz - 3FTSZ422202

Verhindert Beschädigungen am Sterilbarrieresystem, die durch scharfe Kanten oder Füße von schweren Sieben verursacht werden können.

AEMP-Zubehör

Für höchste Sicherheit in der AEMP

Der korrekte, sichere und lückenlose Ablauf des Aufbereitungsprozesses bei Medizinprodukten muss validiert und dokumentiert werden.

Sterilisationszubehör von stericlin® ermöglicht Ihnen eine hochwertige Qualitätssicherung: alle Produkte aus einer Hand – exzellenter Service inklusive.

- Klebebänder
- Tray- und Siebzubehör
- Containerzubehör
- Schutzverpackungen
- Kabelbinder
- Instrumentenschutz
- Siegelnahtprüfungen
- Hygienetücher
- Hygiene- und Abfallbeutel
- Tragetaschen und Beutel für Patienteneigentum

Indikatorumschlag nach Sterilisation (Farbe nicht verbindlich, kann in der Realität abweichen)

3FKLB410710 3FKLB410302 3FKLB410712 3FKLB410308 3FKLB410410 3FKLB410112 / 3FKLB410412

3FKLB410702 3FKLB410402 3FKLB410704 3FKLB410706

Stericlin® Klebebänder

Mit oder ohne Indikatoraufdruck

Mit stericlin® Klebebändern lassen sich Krepp-, Vlies- und Polypropylen (SMS) Bogenverpackungen sicher und sterilisationsfest verschließen. Sie sind mit oder ohne Indikatoraufdruck erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite, Länge	Inhalt
3FKLB410710 / 3FKLB410302 *	Krepp, beige, mit STEAM-Indikator	19 mm, 50 m	48 Rollen
3FKLB410712	Krepp, beige, mit STEAM-Indikator	25 mm, 50 m	36 Rollen
3FKLB410308	Krepp, beige, mit EO-Indikator	19 mm, 50 m	48 Rollen
3FKLB410410	Kunststoff, weiß, mit VH2O2 PLASMA-Indikator	25 mm, 25 m	12 Rollen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite, Länge	Inhalt
3FKLB410112 / 3FKLB410412	Krepp, weiß, mit DRY-HEAT-Indikator	19 mm, 50 m	48 Rollen
3FKLB410702 / 3FKLB410402 *	Krepp, beige, ohne Indikator	19 mm, 50 m	48 Rollen
3FKLB410704	Krepp, beige, ohne Indikator	25 mm, 50 m	36 Rollen
3FKLB410706	Krepp, beige, ohne Indikator	50 mm, 50 m	24 Rollen

* Keine Lagerware - Mindestbestellmenge: 2304 Rollen; geringere Klebkraft



Stericlin® Tischabroller

Zubehör für stericlin® Klebebänder

Unsere Tischabroller sind für alle stericlin® Klebebänder geeignet. Sie sorgen für effizientes Arbeiten und einen schnellen, einfachen Arbeitsablauf.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB410302	Tischabroller für Klebebänder Farbe: blau (aus Metall)	1
3FSZB410303	Ersatzmesser für 3FSZB410302	10
3FSZB410304	Tischabroller für Klebebänder, Doppelabroller Farbe: blau (aus Metall)	1
3FSZB410305	Ersatzmesser für 3FSZB410304	10
3FSZB410312	Tischabroller für Klebebänder, Dreifachabroller Farbe: blau (aus Metall)	1
3FSZB670220	Etikettenspender aus Metall, hochbelastbar, Mehrfachspender (maximal 216 mm Gesamtbreite), Für Etiketten bis zu 77mm Kerndurchmesser, Abmessungen: 230 x 220 x 130 mm (L x B x H), Sockel: Metall mit Saugnapf und höhenverstellbaren Füßen	1

3FTSZ430202
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430204
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430206
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430208
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430210
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430209
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430214
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430216
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430218
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430220
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430222
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430224
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.



3FTSZ430226
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430228
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430230
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430231
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430232
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430234
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430236
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430238
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430240
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430250
236 x 50 mm
beidseitig bedruckt
250 Stk.

3FTSZ430242
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
mit Abreißperforation
250 Stk.

3FTSZ430244
236 x 50 mm
einseitig bedruckt
mit Abreißperforation
250 Stk.

Stericlin® Sieblabel

Die einfache Markierung von Instrumentensieben

Zum schnellen Identifizieren, Sortieren und Codieren von Instrumentensieben. Die stericlin® Sieblabel sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für den gesamten Aufbereitungszyklus geeignet und können mit Faserschreibern beschriftet oder mit Etiketten beklebt werden. Diverse Farben und Aufdrucke sorgen für die nötige Flexibilität, um Informationen zwischen den Abteilungen kommunizieren zu können. Individuelle Kombinationen lassen sich auf Kundenwunsch ebenfalls fertigen.



3FTSZ430152
236 x 50 mm
1000 Stk.

3FTSZ430154
236 x 50 mm
1000 Stk.

3FTSZ430156
236 x 50 mm
1000 Stk.

3FTSZ430158
236 x 50 mm
1000 Stk.

3FTSZ430160
236 x 50 mm
1000 Stk.

3FTSZ430162
236 x 50 mm
1000 Stk.



3FTSZ430172
160 x 35 mm
1000 Stk.

3FTSZ430174
160 x 35 mm
1000 Stk.

3FTSZ430176
160 x 35 mm
1000 Stk.

3FTSZ430178
160 x 35 mm
1000 Stk.

3FTSZ430180
160 x 35 mm
1000 Stk.

3FTSZ430182
160 x 35 mm
1000 Stk.



3FTSZ430304
210 x 110 mm
1000 Stk.

3FTSZ430305
210 x 110 mm
stärkeres Material
1000 Stk.



3FTSZ430302
100 x 110 mm
250 Stk.

Artikel-Nr.	Größe in mm	Farbe	Bedruckung	Inhalt (Stück)
3FTSZ430202	236 x 50	weiß	beidseitig	250
3FTSZ430204	236 x 50	gelb	einseitig	250
3FTSZ430206	236 x 50	gelb	einseitig	250
3FTSZ430208	236 x 50	orange	beidseitig	250
3FTSZ430210	236 x 50	orange	einseitig	250
3FTSZ430209	236 x 50	orange	beidseitig	250
3FTSZ430214	236 x 50	rot	beidseitig	250
3FTSZ430216	236 x 50	rot	einseitig	250
3FTSZ430218	236 x 50	rot	beidseitig	250
3FTSZ430220	236 x 50	rot	beidseitig	250
3FTSZ430222	236 x 50	rot	beidseitig	250
3FTSZ430224	236 x 50	rot	einseitig	250
3FTSZ430226	236 x 50	rot	einseitig	250
3FTSZ430228	236 x 50	grün	beidseitig	250
3FTSZ430230	236 x 50	grün	einseitig	250
3FTSZ430231	236 x 50	grün	beidseitig	250
3FTSZ430232	236 x 50	grün	beidseitig	250
3FTSZ430234	236 x 50	grün	beidseitig	250
3FTSZ430236	236 x 50	grün	beidseitig	250
3FTSZ430238	236 x 50	blau	einseitig	250

Artikel-Nr.	Größe in mm	Farbe	Bedruckung	Inhalt (Stück)
3FTSZ430240	236 x 50	blau	beidseitig	250
3FTSZ430250	236 x 50	violett	beidseitig	250
3FTSZ430242	236 x 50	grün / rot	einseitig	250
3FTSZ430244	236 x 50	rot / grün	einseitig	250
3FTSZ430152	236 x 50	weiß	blanko	1000
3FTSZ430154	236 x 50	orange	blanko	1000
3FTSZ430156	236 x 50	blau	blanko	1000
3FTSZ430158	236 x 50	grün	blanko	1000
3FTSZ430160	236 x 50	gelb	blanko	1000
3FTSZ430162	236 x 50	rot	blanko	1000
3FTSZ430172	160 x 35	weiß	blanko	1000
3FTSZ430174	160 x 35	orange	blanko	1000
3FTSZ430176	160 x 35	blau	blanko	1000
3FTSZ430178	160 x 35	grün	blanko	1000
3FTSZ430180	160 x 35	gelb	blanko	1000
3FTSZ430182	160 x 35	rot	blanko	1000
3FTSZ430302	100 x 110	weiß	blanko	250
3FTSZ430304	210 x 110	weiß	blanko	1000
3FTSZ430305	210 x 110 stärkeres Material	weiß	blanko	1000

Stericlin® Silikonstopfen

Für die Befestigung von Schildern und Eckenschutz

Unsere stericlin® Silikonstopfen bieten Flexibilität bei der Fixierung. Die Stopfen sind leicht anzubringen und zu entfernen und sorgen für einen guten Durchfluss von Reinigungsmedien.

Wir bieten verschiedene Farben zur Unterscheidung von z.B. Abteilungen oder Zwecken.

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
	3FEDS843302	Für Drahtgitterkörbe, Farbe: blau, Länge: 22 mm, Durchmesser: 3 mm (Stift) / 16 mm (Teller)	100
	3FEDS843304	Für Drahtgitterkörbe, Farbe: gelb, Länge: 22 mm, Durchmesser: 3 mm (Stift) / 16 mm (Teller)	100
	3FEDS843308	Für Drahtgitterkörbe, Farbe: transparent, Länge: 22 mm, Durchmesser: 3 mm (Stift) / 16 mm (Teller)	100
	3FEDS843320	Für Lochblechkörbe, Farbe: hellblau, Länge: 13 mm, Durchmesser: 2 mm (Stift) / 12 mm (Teller)	100

3FTSZ422202

3FTSZ422105

Eckenschutz für Siebkörbe

Der zuverlässige Schutz für Ihre Weichverpackung

Stabil und zuverlässig: der stericlin® Eckenschutz verhindert Beschädigungen am Sterilbarrieresystem, die durch scharfe Kanten oder Füße von schweren (Leih-)Sieben verursacht werden können. Durch den Eckenschutz wird die Weichverpackung bei Sterilisation, Transport und Lagerung optimal geschützt.

Der Eckenschutz aus Silikon kann mithilfe der Silikonstopfen (Seite 68) oder der Silikon Kabelbinder (Seite 86) fixiert werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FTSZ422105	Eckenschutz aus Papier	10 × 10 × 5	1200
3FTSZ422202	Stericlin® Eckenschutz aus Silikon, hitzebeständig bis 200°C, Farbe: grün, zur dauerhaften Befestigung an Lochblech- oder Drahtgitterkörben mit unseren Silikonstopfen oder Kabelbindern geeignet	7,5 × 7,5 × 3	4



3FTSZ420102

3FTSZ420104

3FTSZ420110

Stericlin® Trayliner

Der zuverlässige Schutz für Ihre Weichverpackung

Stabil und zuverlässig: stericlin® Trayliner für Weichverpackungssiebe aus hochfestem, saugfähigen Krepp verhindern Beschädigungen der Weichverpackung bei Sterilisation, Transport und Lagerung. Zusätzlich unterstützen sie den Trocknungsprozess.

Artikel-Nr.	Größe in cm	Inhalt (Stück)
3FTSZ420102	25 × 25 * Außenmaß 35 × 35	500
3FTSZ420104	48 × 25 * Außenmaß 58 × 35	500
3FTSZ420110	58 × 35	708

* Die Ausführungen 25 × 25 cm und 48 × 25 cm werden „pre-formed" geliefert – mit ausgestanzten Ecken und vorgefalztem Überstand (5 cm je Seite).

3FCZB440108

3FCZB440114

Stericlin® Saugeinlagen

Zur Vermeidung von feuchten Instrumentensieben

Stericlin® Saugeinlagen aus Non-Woven Vlies (3FCZB440108-110) und reinem Polypropylen (3FCZB440112-114) mit Spezialbeschichtung nehmen das im Container oder Instrumentensieb während des Sterilisationsprozesses entstehende Kondenswasser auf und verteilen es gleichmäßig, damit es im Trocknungsprozess leichter verdampft.

Bitte beachten Sie: Saugeinlagen besitzen keine Barriereeigenschaften, sie ersetzen deshalb keinesfalls ein Sterilbarrieresystem.

3FCZB440112-114 können als Kunststoff-Monomaterial dem Recycling auch mit anderen im Markt befindlichen PP-Vliesen zugeführt werden.

Artikel-Nr.	Größe in cm	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FCZB440108	25 × 30	blau	1000
3FCZB440110	30 × 50	blau	1000
3FCZB440112	25 x 30	strong, weiß	1000
3FCZB440114	30 x 50	strong, weiß	1000

MultiSiegel



DuoSiegel

Kunststoffsiegel Solo / Duo und Multi

Sichere Verplombung zum Schutz vor Manipulation

Stericlin® Kunststoffsiegel bestehen aus sterilisationsbeständigem Polypropylen und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Mit einfachen Handgriffen können damit alle gängigen Containersysteme mit Verschlussöse sicher verplombt werden.

Für Aesculap-Container sind die stericlin® SoloSiegel optimal geeignet, für Wagner- und Aesculap-Container sind die stericlin® DuoSiegel zu empfehlen und für diverse andere Varianten die stericlin® MultiSiegel. Die spezielle Konstruktion aller Ausführungen der stericlin® Kunststoffsiegel mit einem großen Öffnungswinkel ermöglicht ein einfaches Anbringen und Verschließen am Container.

Ein Öffnen des Containers ist nur durch Brechen des Siegels möglich. Damit wird sichergestellt, dass der Sterilgut-Container bei seiner Ankunft am Verwendungsort nicht manipuliert wurde. Das Öffnen der stericlin® Kunststoffsiegel erfolgt durch Abknicken an der Sollbruchstelle.

SoloSiegel



Ohne Indikator				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Container Kompatibilität	Farbe	Inhalt (Stück)
3FCZB460302	MultiSiegel	Diverse	dunkelblau	1000
3FCZB460303	MultiSiegel	Diverse	gelb	1000
3FCZB460304	MultiSiegel	Diverse	rot	1000
3FCZB460306	MultiSiegel	Diverse	grün	1000
3FCZB460308	MultiSiegel	Diverse	weiß	1000
3FCZB460452	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	rot	1000
3FCZB460454	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	dunkelblau	1000
3FCZB460456	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	grün	1000
3FCZB460458	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	gelb	1000
3FCZB460402	SoloSiegel	Aesculap	dunkelblau	1000
3FCZB460404	SoloSiegel	Aesculap	grün	1000
3FCZB460406	SoloSiegel	Aesculap	weiß	1000
3FCZB460408	SoloSiegel	Aesculap	rot	1000
3FCZB460410	SoloSiegel	Aesculap	gelb	1000
3FCZB460412	SoloSiegel	Aesculap	orange	1000
3FCZB460414	SoloSiegel	Aesculap	violett	1000
3FCZB460416	SoloSiegel	Aesculap	hellblau	1000

Mit Indikator				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Container Kompatibilität	Farbe	Inhalt (Stück)
3FCZB460310	MultiSiegel	Diverse	dunkelblau	1000
3FCZB460312	MultiSiegel	Diverse	rot	1000
3FCZB460313	MultiSiegel	Diverse	gelb	1000
3FCZB460314	MultiSiegel	Diverse	grün	1000
3FCZB460316	MultiSiegel	Diverse	weiß	1000
3FCZB460460	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	rot	1000
3FCZB460462	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	dunkelblau	1000
3FCZB460464	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	grün	1000
3FCZB460466	DuoSiegel	Aesculap / Wagner	gelb	1000
3FCZB460418	SoloSiegel	Aesculap	dunkelblau	1000
3FCZB460420	SoloSiegel	Aesculap	grün	1000
3FCZB460422	SoloSiegel	Aesculap	weiß	1000
3FCZB460424	SoloSiegel	Aesculap	rot	1000
3FCZB460426	SoloSiegel	Aesculap	gelb	1000
3FCZB460428	SoloSiegel	Aesculap	orange	1000
3FCZB460430	SoloSiegel	Aesculap	violett	1000
3FCZB460432	SoloSiegel	Aesculap	hellblau	1000



3FCZB460484



3FCZB460482

3FSZB861302

3FSZB861304

Spezialsiegel und Sicherheitsplomben für diverse Einsatzzwecke

Zur Kennzeichnung, Zuordnung und Übermittlung von Informationen

Die original KLS Martin microStop® und MiniSet Single-use-Plomben aus Kunststoff werden einfach von oben in die entsprechenden Container eingeklickt und arretieren sich von selbst.

Sicherheitsplomben dienen der Markierung und Sicherung von verschiedensten Transportgütern. Container, Trolleys, Boxen, Transportwagen und vieles mehr sind so vor Manipulation geschützt. Die fortlaufende Nummerierung stellt die Rückverfolgbarkeit sicher und sorgt für eine lückenlose Dokumentation. Dank der praktischen Entfernhilfe kann die Plombe ohne Hilfsmittel geöffnet werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Container Kompatibilität	Farbe	Indikator	Inhalt (Stück)
3FCZB460482	KLS Martin miniset Siegel	MiniSet containers	rot	STEAM	1000
3FCZB460484	KLS Martin multi Siegel	microStop® containers	rot	STEAM	500
3FCZB460486	KLS Martin multi Siegel	microStop® containers	rot	Nein	500
3FSZB861302	Stericlin® Sicherheitsplombe aus Polypropylen, Länge: 230 mm, mit Entfernhilfe, fortlaufend nummeriert	Diverse	rot	Nein	100
3FSZB861304	Stericlin® Sicherheitsplombe aus Polypropylen, Länge: 230 mm, mit Entfernhilfe, fortlaufend nummeriert	Diverse	grün	Nein	100



3FCZB460102



3FCZB460110



3FCZB460112

Stericlin® Containerseal aus sterilisationsfestem Spezialkarton

Sicherer Schutz vor Manipulation

Alle gängigen Containersysteme mit Verschlussöse können mit dem stericlin® Containerseal einwandfrei versiegelt und sicher verplombt werden. Der Container kann nur durch Zerstören des Siegels geöffnet werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (Breite × Höhe)	Inhalt (Stück)
3FCZB460102	mit STEAM-Indikator, ohne Dokumentationsfeld	80 × 40 mm (gefaltet: 40 × 40 mm), Steg: 2,5 × 70 mm	500
3FCZB460110	mit STEAM-Indikator und Dokumentationsfeld	125 × 45 mm (gefaltet: 62,5 × 45 mm), Steg: 2,5 × 70 mm	500
3FCZB460112	mit STEAM-Indikator, selbstklebend, Einschub von rechts	74 x 35 mm	1000

3FEDS843202

3FEDS843204

3FEDS843206

3FEDS843208

3FEDS843210

Identifikationsschilder

Zur Kennzeichnung, Zuordnung und Übermittlung von Informationen

Identifikationsschilder lassen sich unter anderem in den Einschüben diverser Container-Typen verwenden und dienen ebenfalls der Kommunikation von Informationen durch eine farbliche Zuordnung.

Artikel-Nr.	Material	Größe in mm	Farbe	Inhalt (Stück)
3FEDS843202	Aluminium	50 × 18	blau	25
3FEDS843204	Aluminium	50 × 18	grün	25
3FEDS843206	Aluminium	50 × 18	rot	25
3FEDS843208	Aluminium	50 × 18	gelb	25
3FEDS843210	Aluminium	50 × 18	natur	25



3FCZB450102

3FCZB450106

3FCZB450104

3FCZB450108

Stericlin® Containerlabel

Viele Ausführungen – für alle gängigen Containersysteme

Kennzeichnung und Identifikation leicht gemacht! Stericlin® Containerlabel sind selbstklebend sowie mit allen relevanten Beschriftungsfeldern ausgestattet. Sie garantieren so eine sichere Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Containers.

Weitere Abmessungen oder spezielle Anforderungen können wir individuell für Sie umsetzen. Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Artikel-Nr.	Containertyp	Größe (Breite × Höhe)	Inhalt (Stück)
3FCZB450102	Aesculap	75 × 35 mm (inkl. Lasche)	1000
3FCZB450104	Aesculap	67 × 39 mm (inkl. Lasche)	1000
3FCZB450106	Aesculap	60 × 18 mm (inkl. Lasche)	1000
3FCZB450108	Wagner	59 × 40 mm	1000



3FSKS675222

Zubehör für Kleinset-Mini- & Dentalcontainer

Zur einfachen und rückstandslosen Kennzeichnung

Mit unserem Zubehör lassen sich Ihre Kleinset-Mini & Dentalcontainer mit einem handumdreh rückstandslos kennzeichnen. Wobei bei dem Einschubschild auf jeglichen Kleber verzichtet wird, ist das Folienetikett nach der Sterilisation besonders leicht durch den blau markierten Abziehbereich rückstandslos abziehbar. So können Sie Ihre bestehenden Klebeetiketten anbringen und die AEMP hat keine Probleme mit Kleberückständen.

Das Einschubschild aus hochwertigem Edelstahl ist die Mehrweglösung um Ihre Produktionsetiketten sogar während der STEAM-Sterilisation an vorhandenen Containereinschüben sicher zu befestigen.

3FEDS843105

Einschubschild / Slide-in Label
„Bamberg"

Artikel-Nr.	Größe in mm	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675222	80 × 40	Folienetikett auf Rolle, extra leicht ablösbar mit blau gekennzeichnetem Abziehbereich, Ideal verwendbar als rückstandsloses Trägermaterial für andere Kennzeichnungsmaterialien, Hülse: 76mm, Rollenbreite: 83 mm	500
3FEDS843105	50 × 18	Einschubschild „Bamberg", zur einfachen Klemmbefestigung von Kennzeichnungsmaterial an Kleinset- und Dentalcontainern	500



3FCZB470102

3FCZB470104

3FCZB470106

Stericlin® Containerfilter

Die zuverlässige Barriere gegen Keime und Bakterien

Stericlin® Containerfilter bilden eine zuverlässige Barriere gegen Keime und Bakterien. Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607. Zum Einmalgebrauch bestimmt, garantieren sie eine reproduzierbare Qualität. Ein weiterer Vorteil von Containerfiltern ist ihre Wirtschaftlichkeit.

Weitere Abmessungen oder spezielle Anforderungen können wir individuell für Sie umsetzen. Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Artikel-Nr.	Containertyp	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FCZB470102	Aesculap	rechteckig, Material: Papier, mit Druck + STEAM-Indikator, Größe: 230 × 230 mm, abgeschrägte Ecken	500
3FCZB470104	Aesculap	rechteckig, Material: Papier, mit Druck + STEAM-Indikator, Größe: 171 × 232 mm, abgeschrägte Ecken	1000
3FCZB470106	Aesculap	rechteckig, Material: Papier, mit Druck + STEAM-Indikator, Größe: 118 × 235 mm, abgeschrägte Ecken	1000

3FSZB730102

3FSZB730104

3FSZB730120

Stericlin® Instrumentenschutz aus Papier und Folie

Der Schutz vor Beschädigung für hochwertige Instrumente

Der stericlin® Instrumentenschutz (InstruProtector) schützt kleine und empfindliche Instrumente während der Sterilisation und hält diese an Ort und Stelle. Zusätzlich hilft der InstruProtector Beschädigungen am Sterilbarrieresystem (z. B. Klarsichtverpackungen) zu verhindern.

Pinzetten, Messergriffe, Sonden: mit Instrumententaschen von stericlin® werden sämtliche Kleinteile übersichtlich sortiert. Nach dem Bestücken können die Instrumententaschen gefaltet oder aufgerollt und im Sieb oder in der Klarsichtverpackung optimal geschützt sterilisiert werden.

Bitte beachten Sie: Instrumententaschen besitzen keine Barriereeigenschaften, sie ersetzen deshalb keinesfalls ein Sterilbarrieresystem.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB730102	Instrumentenschutz (InstruProtector), Größe: 51 × 127 mm	250
3FSZB730104	Instrumentenschutz (InstruProtector), Größe: 90 × 168 mm	100
3FSZB730120	Instrumententasche, mit STEAM-Indikator, Größe: 520 × 210 mm	250

Stericlin® Highline Instrumentenschutzkappen

Der Schutz vor Beschädigung für Spitzen und Kanten

Die stericlin® Highline Instrumentenschutzkappen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, welche speziell für den Instrumentenschutz konzipiert wurden. Bei Nutzung der leicht anzuwendenden Schutzkappen, werden die Spitzen und Kanten der Instrumente während der Sterilisation oder des Transports vor Beschädigungen geschützt. Zusätzlich helfen die Highline Schutzkappen, Beschädigungen am Sterilbarrieresystem (z. B. Klarsichtverpackungen) zu verhindern und Schnitt- sowie Stichverletzungen des Personals zu vermeiden.

Für eine erhöhte Patientensicherheit verzichten wir bei den stericlin® Highline Instrumentenschutzkappen bewusst auf Lochstanzungen, da diese nach dem heutigen Stand der Technik nicht vollständig gratfrei produziert werden können. Besonders beim Einsatz mit scharfkantigen Instrumenten ist es nicht ausgeschlossen, dass Partikel von den Löchern der Schutzkappe abgetrennt werden. Um auch ohne Lochung der Schutzkappe eine sehr gute Umströmung der Instrumente mit dem Sterilisationsmedium gewährleisten zu können, sind die Schutzkappen mit innenliegenden Noppen ausgestattet. Diese verhindern, dass die Schutzkappen zu eng und vollflächig an den Instrumenten anliegen und ermöglichen so zuverlässig einen Sterilisationserfolg.

Alle Varianten sind für die Dampfsterilisation geeignet.

3FSZB730450

3FSZB730446

3FSZB730448

3FSZB730441

3FSZB730443

3FSZB730445

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Farbe (translucent)	Inhalt (Stück)
3FSZB730456	Rundkappe	1,6 × 19	weiß	100
3FSZB730420	Rundkappe	1,6 × 19	klar	100
3FSZB730458	Rundkappe	2 × 19	blau	100
3FSZB730422	Rundkappe	2 × 19	klar	100
3FSZB730460	Rundkappe	2,8 × 19	grün	100
3FSZB730424	Rundkappe	2,8 × 19	klar	100
3FSZB730462	Rundkappe	3,2 × 25,4	rot	100
3FSZB730426	Rundkappe	3,2 × 25,4	klar	100
3FSZB730464	Rundkappe	5 × 25	gelb	100
3FSZB730428	Rundkappe	5 × 25	klar	100
3FSZB730411	Rundkappe	10 × 19	violett	100
3FSZB730413	Rundkappe	10 × 19	klar	100
3FSZB730452	Flachkappe	6,4 × 19	klar	50
3FSZB730454	Flachkappe	2 × 9 × 25	klar	100
3FSZB730444	Flachkappe	2 × 9 × 25	orange	100
3FSZB730440	Flachkappe	12,7 × 25	klar	50
3FSZB730468	Flachkappe	2 × 16 × 25	braun	100
3FSZB730466	Flachkappe	2 × 16 × 25	klar	100
3FSZB730450	Flachkappe	19 × 25,4	klar	50
3FSZB730446	Flachkappe	3 × 25 × 25	klar	100
3FSZB730448	Flachkappe	3 × 25 × 25	schwarz	100
3FSZB730441	Flachkappe	32 × 32	klar	50
3FSZB730443	Flachkappe	38 × 38	klar	50
3FSZB730445	Flachkappe	32 × 44,5	klar	50

Warum unsere Schutzkappen nicht gelocht sind?

Verunreinigungen durch Schnittreste

Bei internen Prüfungen fiel auf, dass bei gelochten Schutzkappen in den Lochstanzungen Produktionsüberschüsse (Grate) erkennbar sind. Dies liegt im Wesentlichen am Stanzprozess, welcher im Regelfall nicht völlig rückstandlos durchgeführt werden kann. Diese Kleinstpartikel / Rückstände bergen das Risiko im Zuge der Anwendung von der Schutzkappe abfallen zu können und auf dem Instrument zu verbleiben.

Grundsätzlich vermitteln Lochstanzungen den Eindruck, dass Löcher für ein sicheres Sterilisationsergebnis sorgen. Es kann der Eindruck entstehen, durch die Löcher strömt der Dampf unter die Kappe bzw. auf die Instrumentenoberfläche und sorgt für ein sicheres Sterilisationsergebnis. Dies ist nur bedingt korrekt!

Ist die Schutzkappe zu klein und liegt damit zu stramm am Instrument an, strömt Dampf nur im Bereich der Lochstanzungen an das Instrument. Nur die korrekte Auswahl der Schutzkappengröße gibt die Möglichkeit eine ausreichende Dampfumströmung des Instruments zu erzielen. In der Realität kann dies dazu führen, dass gelochte Schutzkappen zu leicht auf dem Instrument sitzen und daher im Prozess abfallen.

Um diese Risiken zu umgehen, haben wir uns neuen Designs und Herstellungsverfahren zugewandt und uns aufgrund der klaren Vorteile für die Noppenschutzkappe entschieden. Diese reduziert das Risiko der Wahl zu kleiner Kappen, da auch bei einer fester anliegenden Noppenschutzkappe, durch die Minimierung der Auflagefläche, eine Umströmung des Instrumentes mit Dampf ermöglicht wird. Den Sterilisationserfolg haben wir durch Sterilisationsvalidierungen eines unabhängigen Labors nachgewiesen.

3FSZB730429

3FSZB730431

3FSZB730430

3FSZB730432

3FSZB730434

3FSZB730435

3FSZB730486

3FSZB730488

3FSZB730490

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Farbe (translucent)	Inhalt (Stück)
3FSZB730470	Spitzkappe	Ø: 2 – 3 / Länge: 38	weiß	70
3FSZB730472	Spitzkappe	Ø: 3 – 4 / Länge: 38	blau	70
3FSZB730474	Spitzkappe	Ø: 4 – 5 / Länge: 38	grün	70
3FSZB730476	Spitzkappe	Ø: 5 – 6 / Länge: 38	rot	70
3FSZB730477	Spitzkappe	Ø: 6 – 7 / Länge: 38	gelb	70
3FSZB730478	Spitzkappe	Ø: 7 – 8 / Länge: 38	violett	70
3FSZB730480	Spitzkappe	Ø: 2 – 3 / Länge: 51	weiß	70
3FSZB730482	Spitzkappe	Ø: 3 – 4 / Länge: 51	blau	70
3FSZB730483	Spitzkappe	Ø: 4 – 5 / Länge: 51	grün	70
3FSZB730484	Spitzkappe	Ø: 5 – 6 / Länge: 51	rot	70
3FSZB730485	Spitzkappe	Ø: 6 – 7 / Länge: 51	gelb	70
3FSZB730487	Spitzkappe	Ø: 7 – 8 / Länge: 51	violett	70
3FSZB730429	Twinkappe	1,6 × 19	weiß	50
3FSZB730431	Twinkappe	2 × 19	blau	50
3FSZB730430	Twinkappe	2,8 × 19	grün	50
3FSZB730432	Twinkappe	3,2 × 25	rot	50
3FSZB730434	Twinkappe	5 × 25	gelb	50
3FSZB730435	Twinkappe	2 × 9 × 25	orange	50
3FSZB730486	Retraktorkappe	13 × 25	violett	50
3FSZB730488	Retraktorkappe	13 × 25	klar	50
3FSZB730490	Retraktorkappe	13 × 32	klar	50

Abbildungen in Originalgröße

Stericlin® Kabelbinder aus Silikon

Vielseitig anwendbar: Bündeln, befestigen, markieren, …

Die stericlin® Kabelbinder aus Silikon werden gemäß strenger Qualitätsstandards hergestellt.

Die Kabelbinder schützen Instrumente und tragen zur Ordnung in Instrumentensieben bei. Durch ihre farbliche Kennzeichnung ermöglichen sie eine einfache Unterscheidung von Instrumenten, Instrumentensieben und Transportkörben.

Die Kabelbinder sind robust und halten gängigen Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozessen stand, einschließlich Temperaturen von bis zu 230°C.

Ihr Design ermöglicht es, Instrumentenbündel unterschiedlicher Durchmesser sicher zu fixieren.

Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Ausführungen bieten sie vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch Fixierungspunkte über die gesamte Länge und zwei Ösen am Kopfstück. Das geriffelte Kopfstück erleichtert die Handhabung.



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (Länge)	Inhalt (Stück)
3FSZB720202	flach, blau	190 mm	100
3FSZB720204	flach, gelb	190 mm	100
3FSZB720206	flach, grün	190 mm	100
3FSZB720208	flach, transparent	190 mm	100
3FSZB720210	flach, orange	190 mm	100
3FSZB720212	flach, rot	190 mm	100
3FSZB720214	flach, schwarz	190 mm	100
3FSZB720216	flach, blau	110 mm	100
3FSZB720218	flach, gelb	110 mm	100
3FSZB720220	flach, grün	110 mm	100
3FSZB720222	flach, transparent	110 mm	100
3FSZB720224	flach, orange	110 mm	100
3FSZB720226	flach, rot	110 mm	100
3FSZB720228	flach, schwarz	110 mm	100
3FSZB720286	flach, mintgrün	60 mm	100
3FSZB720288	flach, blau	60 mm	100
3FSZB720290	flach, gelb	60 mm	100
3FSZB720292	flach, grün	60 mm	100
3FSZB720294	flach, rot	60 mm	100
3FSZB720244	rund, blau	210 mm	100
3FSZB720246	rund, gelb	210 mm	100

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe (Länge)	Inhalt (Stück)
3FSZB720248	rund, grün	210 mm	100
3FSZB720250	rund, transparent	210 mm	100
3FSZB720252	rund, rot	210 mm	100
3FSZB720254	rund, schwarz	210 mm	100
3FSZB720256	rund, violett	210 mm	100
3FSZB720230	rund, blau	110 mm	100
3FSZB720232	rund, gelb	110 mm	100
3FSZB720234	rund, grün	110 mm	100
3FSZB720236	rund, transparent	110 mm	100
3FSZB720238	rund, rot	110 mm	100
3FSZB720240	rund, schwarz	110 mm	100
3FSZB720242	rund, violett	110 mm	100
3FSZB720258	Bündelschnur, flach, grün	300 mm	100
3FSZB720260	Bündelschnur, flach, blau	300 mm	100
3FSZB720262	Bündelschnur, flach, gelb	300 mm	100
3FSZB720264	Bündelschnur, flach, rot	300 mm	100
3FSZB720266	Bündelschnur, flach, orange	300 mm	100
3FSZB720278	Bündelschnur, flach, grün	500 mm	100
3FSZB720280	Bündelschnur, flach, blau	500 mm	100
3FSZB720282	Bündelschnur, flach, gelb	500 mm	100
3FSZB720284	Bündelschnur, flach, rot	500 mm	100



3FSZB830102

3FSZB830103
3FSZB830104

Stericlin® Siegelnahtdichtigkeitstests

Zur Routinekontrolle der Siegelnähte nach DIN EN ISO 11607

Stericlin® Siegelnahtdichtigkeitstests sind einfach durchzuführen und zeigen Kanäle und Fehlstellen in Siegelnähten schnell und zuverlässig an. In Kombination mit dem Seal Test bietet er die umfassende und sichere Routineprüfung für den Heißsiegelprozess.

Vorgaben finden Sie in der DGSV Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2. Hier wird im Anhang A.7.3 und A.7.4 (Seite 23/24) die Verwendung von Tintentests gefordert.

Wir bieten Ihnen den Siegelnahtdichtigkeitstest in zwei Grundausführungen an: „Pipette" und „Einwegtintenbeutel". Unsere Siegelnahtdichtigkeitstests sind frei von Triton X.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB830102	Siegelnahtdichtigkeitstest (75 ml), Pipette, DIN EN ISO 11607/ASTM F1929	1
3FSZB830103	Siegelnahtdichtigkeitstest „Liquid Control", Einwegtintenbeutel DIN EN ISO 11607/ASTM F1929, für Klarsichtverpackungen aus Papier und Folie	30
3FSZB830104	Siegelnahtdichtigkeitstest „Liquid Control", Einwegtintenbeutel, DIN EN ISO 11607, geeignet für Klarsichtverpackungen aus Polyolefinen (DuPont™ Tyvek®) und Folie	30

Stericlin® Seal Tests

Zur Routinekontrolle der Siegelnähte nach DIN EN ISO 11607

Der stericlin® Seal Test wird für die routinemäßige Überprüfung des Siegelgeräts verwendet und zeigt Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen in der Siegelnaht klar und deutlich an. In Kombination mit dem Siegelnahtdichtigkeitstest bietet er die umfassende und sichere Routineprüfung für den Heißsiegelprozess.

Vorgaben finden Sie in der DGSV Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2. Hier wird im Anhang A.7.2 (Seite 22) die Verwendung dieses Siegelindikators gefordert.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB830106	Seal Test Papier, DIN EN ISO 11607	250
3FSZB830107	Seal Test PP-Vlies, DIN EN ISO 11607	125
3FSZB830108	Seal Test DuPont™ Tyvek®, DIN EN ISO 11607	125

Stericlin® Siegelnahtfestigkeitsprüfungen

Für die Validierung des Heißsiegelprozesses nach DIN EN ISO 11607-2

Stericlin® bietet Ihnen mit der Siegelnahtfestigkeitsprüfung für Durchlaufsiegelgeräte und der Siegelnahtfestigkeitsprüfung nach der DGSV Leitlinie eine professionelle Auswertung der von Ihnen produzierten Siegelnähte, die wichtiger Bestandteil Ihrer Validierung ist.

Wir messen die von Ihnen gesiegelten und sterilisierten Proben mit professionellen, kalibrierten Zugprüfmaschinen. Die Prüfmethode ist entsprechend DIN EN ISO 11607-2 validiert. Sie erhalten von uns einen Prüfbericht, aus dem Sie die relevanten Werte ohne großen Aufwand normkonform in Ihre Dokumente übernehmen können.

Vorgaben finden Sie in der DGSV Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2. Hier wird im Anhang A.4 (Seite 17) die Siegelnahtfestigkeitsprüfung gefordert.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge (Stück)
3DDLS821104	Siegelnahtfestigkeitsprüfung nach der DGSV Leitlinie zur Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2 (3 Siegeltemperaturen)	1

Stericlin® Staubschutzbeutel für Sterilbarrieresysteme

Die Schutzverpackung mit Selbstklebeverschluss

Staubschutzbeutel von stericlin® sind zuverlässige Schutzverpackungen für Sterilgüter und Sterilbarrieresysteme bei Transport und Lagerung. Sie verlängern die mögliche Lagerfrist von sterilen Medizinprodukten.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Länge)	Inhalt (Stück)
3FSSV510102	20 × 30	1000
3FSSV510106	25 × 40	500
3FSSV510108	25 × 120	500
3FSSV510110	30 × 50	500
3FSSV510112	42 × 70	500
3FSSV510114	60 × 50	100
3FSSV510116	60 × 75	100
3FSSV510118	70 × 100	100

Stericlin® Sicherheitstaschen für desinfizierte Medizinprodukte

Nach Empfehlung des Fachausschusses Qualität (90) der DGSV e. V.

Unsere stericlin® Sicherheitstaschen unterstützen Ihre desinfizierten Medizinprodukte bestmöglich vor Rekontamination. Durch die Gamma-Strahlen-Behandlung nach Produktion, erzielen wir eine möglichst keimfreie Innenseite. Unsere Sicherheitstasche orientiert sich an der Empfehlung des Fachausschusses Qualität der DGSV e. V. von 2015.

Artikel-Nr.	Größe in mm (Breite × Länge)	Inhalt (Stück)
3FSSV512101	197 × 170	500
3FSSV512102	197 × 300	500
3FSSV512106	247 × 390	500
3FSSV512110	297 × 500	500
3FSSV512112	413 × 460	500
3FSSV512114	623 × 550	200

3FSSV514102

3FSSV514106

Stericlin® Sicherheitstaschen für Explantate

Die Transport- und Lagerverpackung für entfernte Implantate

Implantate sind Eigentum des Patienten und müssen nach einer Entfernung auf Wunsch ausgehändigt werden. Unsere stericlin® Sicherheitstaschen für Explantate dienen dem Transport und der Lagerung von entfernten Implantaten.

Artikel-Nr.	Größe in mm (Breite × Länge)	Inhalt (Stück)
3FSSV514102	197 × 170	100
3FSSV514104	197 × 300	100
3FSSV514106	197 × 600	100

Stericlin® Hygienetücher

Kompatibel mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln

Stericlin® Hygienetücher aus 100 % Microfaser sind kompatibel mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, fusselfrei und zeichnen sich durch eine herausragende Reinigungs- und Aufnahmeleistung aus.

Das Absorptionsvermögen beträgt 850 % bei einem Flächengewicht von 60 g/m^2.

Bitte beachten Sie, dass die Hygienetücher nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB790120	Hygienetuch Microfaser (Einweg), Farbe: weiß, Größe: 305 × 340 mm, Kartoninhalt: 8 × 40 Stück	320

3FSZB710130

3FSZB710601

Stericlin® Hygiene- und Abfallbeutel

Eine einfache Lösung zur Entsorgung

Stericlin® Abfallbeutel können für die Entsorgung vielfältig eingesetzt und mit dem rückseitigen Klebestreifen z. B. am Bett des Patienten befestigt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB710130	Abfallbeutel mit rückseitigem Klebestreifen, Material: Folie (LDPE), Größe: 22 x 25 cm	1000
3FSZB710601	Hygienebeutel für Damenbinden, Material: Folie (PE-HD), Größe: 16 x 32 cm	2000

3FSZB710110

3FSZB710120

3FSZB710140

Stericlin® Tragetaschen und Beutel für Patienteneigentum

Für die sichere Aufbewahrung

Stericlin® Tragetaschen für Patienteneigentum bieten die Möglichkeit, Patienteneigentum hygienisch zu lagern und unverwechselbar zuzuordnen. Die Tragetaschen haben ein Schriftfeld für Name, Adresse, Datum und Abteilung. Etiketten zum Verschließen der Taschen liegen jedem Karton bei.

Die gelben Polyethylen-Beutel haben ein großes Beschriftungsfeld für Name und Adresse und sind mit einem Selbstklebeverschluss versehen.

Artikel-Nr.	Material	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB710110	Papier	Tragetasche für Patienteneigentum, Größe: 40 × 45 cm (16 cm Seitenfalte/Boden)	200
3FSZB710120	Folie (LDPE)	Tragetasche für Patienteneigentum, Größe: 60 × 55 cm	300
3FSZB710140	Folie (LDPE)	Beutel für Zahnprothesen, Hörgeräte und Patientenutensilien, Größe: 16 × 24 cm	500

Kennzeichnung / Dokumentation

Kennzeichnen, Kontrollieren, Dokumentieren und Rückverfolgen von Sterilbarrieresystemen und Medizinprodukten

Die Verantwortung gegenüber Ihren Patienten sichtbar machen – diesen Anspruch muss jedes Sterilisationskontrollmittel erfüllen und eine einfache und ökonomische Dokumentation ermöglichen, die auch in der Patientenakte nachvollzogen werden kann. Diesen Anspruch haben wir uns bei der Gestaltung unserer Produkte gesetzt. Lassen Sie sich von stericlin® überzeugen! Bei uns erhalten Sie eine Vielzahl verschiedener Haftetiketten und Thermotransferfolien für alle gängigen Thermotransferdrucker und Dokumentationssysteme, Indikatorstreifen und Etiketten zur manuellen Beschriftung für die Sterilisationsarten STEAM, EO, FORM, VH2O2 (Plasma) und Strahlensterilisation.

3FSKS675130



3FSKS675132

3FSKS675133



3FSKS675134

3FSKS675135

3FSKS675140

3FSKS675145

3FSKS675150

Stericlin®-Haftetiketten, einzeln in verschiedenen Formaten

Sterilisationsfestes Kennzeichnen und Dokumentieren von Medizinprodukten

Barcode-Haftetiketten von stericlin® werden in Verbindung mit Thermotransferdruckern verwendet. In der Ausführung „einzeln" haben wir ein umfassendes Sortiment mit verschiedenen Formaten und Splittungen, passend für Ihre Anwendung. Stericlin-Haftetiketten® sind erhältlich mit oder ohne Indikator, einfach oder doppelt selbstklebend.

Artikel-Nr.	Material	Wickel-richtung	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675130	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 55 × 31 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 58 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675132	Papier	außen	mit STEAM- und EO-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 55 × 33 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 58 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675133	Folie	außen	mit VH2O2 (Plasma)-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 55 × 33 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 58 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675134	Papier	außen	mit STEAM- und FORM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 55 × 33 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 58 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675135	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 58 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 63 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675140	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 60 × 31 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 64 mm	10000 (Rolle à 1000)

3FSKS675153

3FSKS675155 / 3FSKS675156

3FSKS675158 / 3FSKS675159

3FSKS675162



3FSKS675163 / 3FSKS675164

Artikel-Nr.	Material	Wickel-richtung	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675145	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 60 × 44 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 64 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675150	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 63 × 40 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 67 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675153	DuPont™ Tyvek®	innen	mit VH2O2 (Plasma)-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	2000 (Rolle à 1000)
3FSKS675155	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675156	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 76 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675158	Papier	innen	ohne Druck / ohne Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 75 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 78 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675159	Papier	innen	ohne Druck / ohne Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 75 × 35 mm, Hülse: 76 mm, Rollenbreite: 78 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675162	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 70 × 48 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675163	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 72 × 48 mm, Hülse: 76 mm, Rollenbreite: 75 mm, Splittung waagrecht im Obermaterial (= 72 × 16 mm + 72 × 32 mm)	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675164	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 72 × 48 mm, Hülse: 72 mm, Rollenbreite: 75 mm, Splittung waagrecht im Obermaterial (= 72 × 16 mm + 72 × 32 mm)	10000 (Rolle à 1000)



3FSKS675558 / 3FSKS675165 / 3FSKS675166

3FSKS675170

3FSKS675175



3FSKS675180

Artikel-Nr.	Material	Wickel-richtung	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675558	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 102 × 56 mm, Hülse: 25 mm, Rollenbreite: 105 mm, Splittung in T-Form im Obermaterial, (= 102 × 35 mm + 51 × 21 mm × 2)	8000 (Rolle à 800)
3FSKS675165	Papier	innen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 102 × 56 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 105 mm, Splittung in T-Form im Obermaterial, (= 102 × 35 mm + 51 × 21 mm × 2)	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675166	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), Größe: 102 × 56 mm, Hülse: 76 mm, Rollenbreite: 105 mm, Splittung in T-Form im Obermaterial (= 102 × 35 mm + 51 × 21 mm × 2)	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675170	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, einfach selbstklebend, Größe: 70 × 38,1 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 70 mm, 3 mm breite Steuermarke für Drucker auf der Rückseite	10000 (Rolle à 2500)
3FSKS675175	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, einfach selbstklebend, Größe: 88,5 × 36 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 110 mm, mittig perforiert, mit Lochrand	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675180	Papier	außen	mit STEAM- und FORM-Indikator, einfach selbstklebend, Größe: 88,5 × 36 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 110 mm, mittig perforiert, mit Lochrand	10000 (Rolle à 1000)





Stericlin®-Haftetiketten für eine farbliche Unterscheidung

Ideal zur optischen Unterscheidung der Quartale oder Abteilungen

Barcode-Haftetiketten von stericlin® werden in Verbindung mit Thermotransferdruckern verwendet. Für die farbliche Unterscheidung, zum Beispiel des Verfalldatums auf der Verpackung Ihrer Medizinprodukte, gibt es eine Größe der stericlin® Haftetiketten mit STEAM-Indikator nun in 13 verschiedenen Ausführungen. Die Reihenfolge bzw. (z. B. Monatszuordnung) können Sie nach Ihren Vorstellungen festlegen.

Auf jeder Variante ist ein STEAM Indikator und alle Etiketten sind doppelt selbstklebend (Sandwich) und innen gewickelt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675305	Papier	grün	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675306	Papier	blau	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675307	Papier	rot	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675308	Papier	gelb	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675309	Papier	braun	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675310	Papier	orange	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675311	Papier	hellgrün	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675312	Papier	violett	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675313	Papier	türkis	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675314	Papier	pink	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675315	Papier	d. blau	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675316	Papier	grau	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)
3FSKS675317	Papier	weinrot	Größe: 70 × 35 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	10000 (Rolle à 1000)

3FSKS675210

3FSKS675215


3FSKS675217

3FSKS675220

3FSKS675224

3FSKS675230


3FSKS675232 3FSKS675234 3FSKS675236 3FSKS675238 3FSKS675240 3FSKS675242 3FSKS675244

Stericlin®-Haftetiketten zur dauerhaften Kennzeichnung

Sterilisationsfestes Kennzeichnen und Dokumentieren von Medizinprodukten

Haftetiketten von stericlin® werden in Verbindung mit Thermotransferdruckern verwendet. Für die dauerhafte Kennzeichnung von Medizinprodukten werden stericlin®-Haftetiketten aus Folienmaterial hergestellt, ohne Indikator und einfach selbstklebend. Verwenden Sie für die Bedruckung unsere Thermotransferfolie AXR® 8. Bestens geeignet zur Bedruckung mit Barcodes.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Wickel-richtung	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS675210	Folie	weiß	innen	Größe: 40 × 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 43 mm	1000
3FSKS675215	Folie	weiß	innen	Größe: 50 × 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 53 mm	1000
3FSKS675217	Folie	weiß	innen	Größe: 54 × 16 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 57 mm	1000
3FSKS675220	Folie	weiß	außen	Größe: 70 × 33 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 73 mm	1000
3FSKS675224	Folie	weiß	außen	Größe: 40 x 14 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675230	Folie	weiß	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675232	Folie	rot	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675234	Folie	grün	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675236	Folie	blau	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675238	Folie	gelb	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675240	Folie	silber	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675242	Folie	pink	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000
3FSKS675244	Folie	orange	außen	Größe: 40 x 28 mm, Hülse: 40 mm, Rollenbreite: 42 mm	1000

3FSKS675103

3FSKS675105

3FSKS675106

3FSKS675108

3FSKS675110

3FSKS675120

Stericlin® Haftetiketten, endlos auf Rolle

Sterilisationsfestes Kennzeichnen und Dokumentieren von Medizinprodukten

Barcode-Haftetiketten von stericlin® werden in Verbindung mit Thermotransferdruckern verwendet. In der Ausführung „endlos auf Rolle" bestimmen Sie die Länge der einzelnen Etiketten, angepasst an Ihre Anwendung. Stericlin®-Haftetiketten sind erhältlich mit oder ohne Indikator, einfach oder doppelt selbstklebend.

Artikel-Nr.	Material	Wickel-richtung	Beschreibung	Inhalt
3FSKS675103	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, doppelt selbstklebend (Sandwich), modifizierter Kleber mit weniger Haftung, Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 50 mm, Rollenlänge: 80 m	5 Rollen
3FSKS675105	Papier	außen	mit STEAM-Indikator doppelt selbstklebend (Sandwich), Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 50 mm, Rollenlänge: 80 m	5 Rollen
3FSKS675106	Papier	außen	mit STEAM-Indikator doppelt selbstklebend (Sandwich), Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 76 mm, Rollenlänge: 80 m	5 Rollen
3FSKS675108	Papier	außen	mit STEAM-Indikator, einfach selbstklebend, Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 50 mm, Rollenlänge: 80 m	5 Rollen
3FSKS675110	Papier	außen	mit STEAM- und FORM-Indikator doppelt selbstklebend (Sandwich), Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 50 mm, Rollenlänge: 80 m	5 Rollen
3FSKS675120	DuPont™ Tyvek®	außen	mit VH2O2 (Plasma)-Indikator doppelt selbstklebend (Sandwich), Rollenbreite: 70 mm, Hülse: 50 mm, Rollenlänge: 40 m	5 Rollen

3FSZB670202

3FSKS670210



3FSKS670212

3FSKS670216

Etikettierzange mit Zubehör

Einfache, sichere und schnelle Dokumentation

Unsere stericlin® Etikettierzange mit passenden Spezialetiketten ist bestens geeignet zur Rückverfolgung und Dokumentation von Medizinprodukten. Alle verpackten Sterilgüter erhalten ein Etikett mit eindeutiger Bezeichnung: Produkt, Seriennummer, Mitarbeiter, LOT-Nummer, Herstelldatum, Verfalldatum. Nach der Verwendung im OP können die doppelt selbstklebenden Etiketten von der Verpackung abgelöst und in die Patientenakte eingeklebt werden. Dadurch ist eine lückenlose Rückverfolgung gewährleistet.

Die stericlin® Etikettierzange verfügt über ein Druckwerk mit 3 Zeilen und jeweils 11 Zahlen. Informationen wie Produkt, Mitarbeiter, Seriennummer, LOT-Nummer können dadurch codiert auf das Etikett gebracht werden. Das Herstell- und Verfalldatum kann im Echtformat gedruckt werden.

Spezialetiketten für die stericlin® Etikettierzange sind ohne Indikator oder mit Typ 1 Indikator nach DIN EN ISO 11140-1 für alle gängigen Sterilisationsverfahren erhältlich. In jeder Packung Spezialetiketten ist eine passende Tintenrolle bereits beinhaltet.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt
3FSZB670202	Etikettierzange, 3 Zeilen		1 Stück
3FSKS670210	Haftetikett ohne Indikator, Rolle à 500 Stück	29 × 28	5000 Stück + Tintenrolle
3FSKS670212	Haftetikett mit STEAM-Indikator, Rolle à 500 Stück	29 × 28	5000 Stück + Tintenrolle
3FSKS670216	Haftetikett mit VH2O2 (Plasma)-Indikator, Rolle à 500 Stück	29 × 28	2500 Stück + Tintenrolle

3FSKS670102



3FSKS670501



3FSKS670106



3FSKS670108

3FSKS670110

3FSKS670112

3FSKS670114

Stericlin® Haftetiketten zur manuellen Beschriftung/Markierung

Sterilisationsfestes Kennzeichnen und Dokumentieren von Medizinprodukten

Mit unseren stericlin® Dokumentationsetiketten zur manuellen Beschriftung und Markierung können Sie alle Medizinprodukte und Sterilbarrieresysteme leicht und professionell kennzeichnen und dokumentieren.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS670102	doppelt selbstklebend, mit STEAM- und EO-Indikator, Splittung im Ober- und Trägermaterial als Abziehhilfe, Etikettenformat: 80 × 34 mm (Einzeletikett) à 250 Stück im Spenderkarton	1000
3FSKS670501	einfach selbstklebend, mit STEAM- und EO-Indikator, Etikettenformat: 75 × 25 mm, Rolle à 3.000 Stück	9000
3FSKS670106	einfach selbstklebend, mit STEAM-Indikator, Etikettenformat: 25 × 20 mm (25 Etiketten pro Bogen)	2500
3FSKS670108	einfach selbstklebend, mit FORM-Indikator, Etikettenformat: 25 × 20 mm (25 Etiketten pro Bogen)	2500
3FSKS670110	einfach selbstklebend, mit EO-Indikator, Etikettenformat: 25 × 20 mm (25 Etiketten pro Bogen)	2500
3FSKS670112	einfach selbstklebend, mit VH2O2 (Plasma)-Indikator, Etikettenformat: 25 × 20 mm (25 Etiketten pro Bogen)	2500
3FSKS670114	einfach selbstklebend, GAMMA-Indikator Klebepunkte auf Rolle, Größe: 12,7 mm	5000

3FSKS680102

3FSKS680508

3FSKS680112

3FSKS680106

Stericlin® System zur patientenbezogenen Chargendokumentation

Sterilisationsfestes Kennzeichnen und Dokumentieren von Medizinprodukten

Mit unserem stericlin® System zur patientenbezogenen Chargendokumentation können Sie die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten und Sterilbarrieresystemen ohne Hilfe von technischem Equipment leicht und professionell sicherstellen.

Dieses System können Sie auch als Chargendokumentationssystem im Rahmen eines Ausfallkonzepts (zum Beispiel Ausfall der IT-gestützten Dokumentation) vorsehen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSKS680102	Haftetiketten, einfach selbstklebend, mit STEAM-Indikator, mit Druck und Codierung, Größe: 92 x 40 mm, Spenderkarton à 250 Stück	1000
3FSKS680508	Chargenkarte mit STEAM-Indikator, Größe: 140 x 100 mm, „Qualitätskontrolle“	1000
3FSKS680106	Chargenkarte, DIN A5 quer, mit STEAM-Indikator, ohne Lochung	1000
3FSKS680112	Formularbogen, DIN A4, „Anlage zur Patientenakte“	500

3FSZB710102 3FSZB710104 3FSZB710828

Stericlin® Faserschreiber

Zum Beschriften von Einwegartikeln

Sterilbarrieresysteme, Klebebänder, Etiketten und mehr: unsere sterilisationsfesten stericlin® Faserschreiber haben wir zum Beschriften einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt.

Wir bieten die Stifte in zwei Farben mit der Strichbreite „F" (ca. 0,6 mm) an.

Bitte beachten Sie: die Beschriftung von Klarsichtverpackungen darf nur auf der Folienseite und außerhalb des Füllgutbereichs erfolgen.

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt (Stück)
3FSZB710102	schwarz	10
3FSZB710104	blau	10
3FSZB710828	rot	25



3FSZB710178

3FSZB710179

Stericlin® Info-Etiketten mit Aufdruck

Standardisiertes Kennzeichnen von Medizinprodukten

Mit unseren vorgedruckten stericlin® Etiketten können Sie auf besondere Merkmale und Eigenschaften von Medizinprodukten hinweisen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB710178	Stericlin® Status Label zur Kennzeichnung des Hygienestatus, rückstandsfrei ablösbar, Größe: 100 x 100 mm, Hülse: 76 mm	500
3FSZB710179	Stericlin® Status Label zur Kennzeichnung des Hygienestatus, rückstandsfrei ablösbar, Größe: 100 x 100 mm, Hülse: 76 mm	500

Leihsieb
Loaner tray

3FSZB710202

unvollständig
incomplete

3FSZB710204

gereinigt & desinfiziert
cleaned & disinfected

3FSZB710206

KONTAMINIERT
CONTAMINATED

steriCLIN®
www.stericlin.de
LOT 1236497

3FSZB710180

ENTHÄLT GEBRAUCHTES MEDIZINPRODUKT
CONTAINS USED MEDICAL DEVICE

3FSZB710182

ENTHÄLT AUFBEREITETES MEDIZINPRODUKT
CONTAINS PROCESSED MEDICAL DEVICE

3FSZB710190

ENTHÄLT DESINFIZIERTES MEDIZINPRODUKT
CONTAINS DISINFECTED MEDICAL DEVICE

3FSZB710192

ENTHÄLT STERILISIERTES MEDIZINPRODUKT
CONTAINS STERILISED MEDICAL DEVICE

3FSZB710194

ZU HÄNDEN DER AEMP-LEITUNG

FOR THE ATTENTION OF THE CSSD MANAGEMENT

3FSZB710195

STERILES MEDIZINPRODUKT
STERILE MEDICAL DEVICE

3FSZB710176

GEBRAUCHTES MEDIZIN-PRODUKT / MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG
CAT. A - ADR
UN 2814
USED MEDICAL DEVICE / EQUIPMENT

3FSZB710177

3FSZB670220

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Stück)
3FSZB710202	Haftetikett, gelb, Größe 100 × 40 mm	1000
3FSZB710204	Haftetikett, orange, Größe 100 × 40 mm	1000
3FSZB710206	Haftetikett, hellblau, Größe 100 × 40 mm	1000
3FSZB710180	Haftetikett, rot, mit Sicherheitsanstanzung, Größe 80 × 25 mm	500
3FSZB710182	Haftetikett, rot, mit Sicherheitsanstanzung, Größe 80 × 25 mm	500
3FSZB710190	Haftetikett, grün, mit Sicherheitsanstanzung, Größe 80 × 25 mm	500
3FSZB710192	Haftetikett, grün, mit Sicherheitsanstanzung, Größe 80 × 25 mm	500
3FSZB710194	Haftetikett, grün, mit Sicherheitsanstanzung, Größe 80 × 25 mm	500
3FSZB710195	Status Label, rückstandsfrei ablösbar, violett, Größe: 100 x 100 mm, Hülse: 76mm	500
3FSZB710176	Status Label, rückstandsfrei ablösbar, grün, Größe: 100 x 100 mm, Hülse: 76mm	500
3FSZB710177	Status Label, rückstandsfrei ablösbar, rot, Größe: 100 x 100 mm, Hülse: 76mm	500
3FSZB670220	Etiketten-Mehrfachspender aus Metall, hochbelastbar, (maximal 216 mm Gesamtbreite), Für Etiketten bis zu 77mm Kerndurchmesser, Abmessungen: 230 x 220 x 130 mm (L x B x H), Sockel: Metall mit Saugnapf und höhenverstellbaren Füßen	1

Identifikationsklebeband

Eine schnelle und einfache Methode der Farbkennzeichnung

Das Identifikationsklebeband hilft bei der Organisation und Identifizierung der einzelnen Produkte in der AEMP sowie beim Transport zwischen Aufbereitung und anderen Funktionsbereichen.

Das Material hält sowohl der chemothermischen Reinigung und Desinfektion als auch der Sterilisation mit Wasserdampf (STEAM) problemlos stand.

Die Lieferung erfolgt in einer transparenten, wiederverschließbaren Kunststoffbox.

Vom Hersteller als Medizinprodukt ausgewiesen.

Artikel-Nr.	Farbe	Maße B × L	Inhalt (Rollen)
3FINS168103	weiß	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168105	blau	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168107	grün	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168109	rot	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168111	gelb	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168115	orange	6,35 mm × 7,62 m	1
3FINS168119	schwarz	6,35 mm × 7,62 m	1



3FINS168202

3FINS168204



Stericlin® Instrumentenanhänger

Zum schnellen Identifizieren reparaturbedürftiger Instrumente

Zum schnellen markieren von Instrumenten um Informationen zwischen den Abteilungen kommunizieren zu können. Die stericlin® Reparaturanhänger sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für den gesamten Aufbereitungszyklus geeignet und können mit Faserschreibern beschriftet oder mit Etiketten beklebt werden. Individuelle Konfigurationen lassen sich auf Kundenwunsch ebenfalls fertigen.

Artikel-Nr.	Farbe	Aufdruck	Maße	Inhalt (Rollen)
3FINS168202	orange	REPARATUR / REPAIR	110 x 15 mm	10 Bögen á 10 Stk.
3FINS168204	blau	REPARIERT / REPAIRED	110 x 15 mm	10 Bögen á 10 Stk.

Stericlin® Thermotransferfolien

Die optimale Ergänzung für die Bedruckung von stericlin® Haftetiketten

Die stericlin® Thermotransferfolie APX® FH+ ist ein Wachs-/Harzfarbband der Spitzenklasse. Es bietet eine ausgezeichnete Transferqualität auf allen glatten Oberflächen aus Papier und Kunststoff bei geringem Energieverbrauch.

Der Thermotransferdruck ist auf Haftetiketten von stericlin® farbecht während der Dampfsterilisation in Anlehnung an DIN EN 646 und DIN EN 648. Dies wird durch einen ISEGA Prüfbericht bestätigt.

Die stericlin® Thermotransferfolie AXR® 8 ist in Kombination mit unseren stericlin® Haftetiketten aus Folie zur dauerhaften Kennzeichnung von Containern oder Instrumentensieben geeignet. Die Kombination ist beständig im RDG und in der Dampfsterilisation.

Weitere Vorteile unserer stericlin® Thermotransferfolien im Überblick:
- Sehr gute Wisch- und Kratzfestigkeit
- Hitzebeständigkeit bis 150 °C
- Sehr gute Druckqualität und Auflösung
- Vielseitigkeit und Sensibilität

Bitte beachten Sie die richtige Einstellung Ihres Druckers im Hinblick auf Geschwindigkeit und Temperatur.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt (Rollen)
3FSGZ815460	Thermotransferfolie APX® FH+, außen beschichtet, 80 mm/74 m, Hülse: 110 mm x 12,7 mm Ø	10
3FSGZ815462	Thermotransferfolie APX® FH+, außen beschichtet, 80 mm/300 m, Hülse: 80 mm x 25,4 mm Ø	5
3FSGZ815472	Thermotransferfolie APX® FH+, außen beschichtet, 110 mm/300 m, Hülse: 110 mm x 25,4 mm Ø	5
3FSGZ815480	Thermotransferfolie AXR® 8, außen beschichtet, 60 mm/74 m, Hülse: 110 mm x 12,7 mm Ø	5
3FSGZ815482	Thermotransferfolie AXR® 8, außen beschichtet, 60 mm/300 m, Hülse: 60 mm x 25,4 mm Ø	1
3FSGZ815484	Thermotransferfolie AXR® 8, außen beschichtet, 83 mm/74 m, Hülse: 110 mm x 12,7 mm Ø	1

Sterilgutlogistik

Zum sicheren Transportieren und Lagern Ihrer Medizinprodukte

Unsere mehr als 50-jährige Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von Indikatorsystemen, Sterilbarriesystemen und Sterilisationszubehör nutzen wir auch im Bereich der Sterilgutlogistik: Sie erhalten bei uns hochwertige stericlin® Transportkörbe und Transportwagen zum sicheren Befördern und Lagern Ihrer Medizinprodukte.

- Transport box
- Silikonmatten
- Gitterabdeckungen aus Silikon
- Siebkorbschilder
- Siebkörbe und Zubehör

Stericlin® transport box

Flüssigkeitsdichte Einwegverpackung zur Entsorgung aus dem OP-Bereich zur AEMP/ZSVA

Die stericlin® transport box ist die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit bei der Entsorgung und dem Transport von kontaminiertem Instrumentarium aus dem OP-Bereich zur Aufbereitung in die AEMP/ZSVA.

Eine leicht zu handhabende Einwegverpackung - die wirtschaftliche Alternative zu Entsorgungscontainern aus Metall oder Kunststoff. Durch den Einsatz der stericlin® transport box werden die Handlingskosten deutlich reduziert, freie Kapazitäten in der Containerwaschanlage oder dem RDG erzeugt und dadurch Energie, Wasser und Reinigungschemie eingespart.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stück)
3FSZB855108	Transport box, Boden, Größe M (passend für ½ DIN Sieb 24 x 25 cm)	284 × 280 × 102	50
3FSZB855128	Transport box, Deckel, Größe M	300 × 290 × 92	50
3FSZB855110	Transport box, Boden, Größe L (passend für DIN Sieb 48 x 25 cm)	531 × 280 × 102	50
3FSZB855130	Transport box, Deckel, Größe L	547 × 290 × 92	50
3FSZB855112	Transport box, Boden, Größe XL (passend für DIN Sieb 54 x 25 cm oder Leihsiebe)	576 × 280 × 139	50
3FSZB855132	Transport box, Deckel, Größe XL	592 × 290 × 129	50
3FSZB855114	Transport box, Boden, Größe XXL	706 × 415 × 112	50
3FSZB855134	Transport box, Deckel, Größe XXL	722 × 425 × 102	50
3FSZB855118	Transport box, Boden, "ROBOT" (passend für DaVinci Instrumente "XI", "SI" und Optiken)	831 × 255 × 117	50
3FSZB855138	Transport box, Deckel, "ROBOT" (passend für DaVinci Instrumente "XI", "SI" und Optiken)	847 × 265 × 107	50

3FSZB855432

3FSZB855402

3FEDS842835

Transport- und Entsorgungslösungen

Zum sicheren Transport von benutzten Instrumenten und Endoskopen

Entsorgungswanne mit optionalem Deckel zum sicheren Transport und zur Entsorgung von benutzten Instrumenten und Endoskopen in medizinischen Einrichtungen. RDG geeignet und resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar.

Die gelochte PP Kunststoff Schale dient zum Schutz während der Lagerung und dem Transport von verpacktem Sterilgut. Durch die Lochung ergibt sich eine bessere Zirkulation bei der Sterilisation und Trocknung.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stk.)
3FSZB855402	Transport- und Entsorgungswanne, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	590 x 295 x 150	1
3FSZB855432	Deckel für Transport- und Entsorgungswanne, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	590 x 295 x 30	1
3FEDS842835	PP Kunststoff-Schale, rechteckig, 200ml Farbe: blau, gelocht, mit Abstandshaltern, einzeln unterverpackt	560 x 300 x 30	20

3FSZB855454

3FSZB855452

3FSZB730150

3FEDS843702

3FEDS843704

MR Plast Solutions Transportlösungen

Produktlösungen für den AEMP-Alltag

Mit MR Plast Solutions GmbH als Kooperationspartner bieten wir ganz individuelle aus Kunststoff, Silikon und Edelstahl gefertigte Produktlösungen für den AEMP-Alltag.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stk.)
3FSZB855454	MR Plast Transport- und Lagerungsbehälter inkl. Deckel, geeignet für TEE-Sonden, Farbe: blau, Material: Polypropylen, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	600 x 400 x 120	1
3FSZB855452	MR Plast Transport- und Lagerungsbehälter inkl. Deckel, geeignet für Bronchoskope, Farbe: grau, Material: Polypropylen, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	600 x 400 x 120	1
3FSZB730150	MR Plast Mehrwegverpackungstasche für OP-Instrumente, Material: Silikon, 6 Fächer Horizontal	270 x 575 x 10	10
3FEDS843702	MR Plast Transportwagenschild DE, 2-seitig bedruckt, mit Grifföffnung	250 x 150 x 2	10
3FEDS843704	MR Plast Transportwagenschild EN, 2-seitig bedruckt, mit Grifföffnung	250 x 150 x 2	10

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stk.)
3FSZB855450	MR Plast Transportwagen mit Schutzhülle für Transport- & Lagerungsbehälter TEE / Broncho, Material: Edelstahl (V2A), 6 Einschubfächer, korrosionsbeständig, 4 Lenkrollen aus Edelstahl mit TPU Belag, 2 mit Feststellbremse, inkl. Schutzhülle aus PVC beschichtetem Polyestergewebe, wasserdicht, transparente Front mit Reißverschlüssen und Aufrollbefestigung	675 x 474 x 1078	1
3FSZB855456	MR Plast Transport- und Lagerungsbehälter Boden / Wanne, Farbe: blau, Material: Polypropylen, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	593 x 388 x 193	5
3FSZB855472	Deckel für MR Plast Transport- und Lagerungsbehälter, Farbe: blau, Material: Polypropylen, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	600 x 400 x 23	5
3FSZB855474	Deckel für MR Plast Transport- und Lagerungsbehälter, mit Prägung: „AEMP", Farbe: blau, Material: Polypropylen, RDG-tauglich, resistent gegen Desinfektionsmittel, nicht autoklavierbar	600 x 400 x 23	5
3FSZB855492	Ersatzgriffe für Transport- und Lagerungsbehälter, Farbe: gelb		10
3FSZB855494	Ersatzgriffe für Transport- und Lagerungsbehälter, Farbe: rot		10
3FSZB855496	Ersatzgriffe für Transport- und Lagerungsbehälter, Farbe: grün		10
3FSZB855498	Ersatzgriffe für Transport- und Lagerungsbehälter, Farbe: hellblau		10

Papierständer

Robuster und flexibler Papierständer für effiziente Lagerung und Mobilität

Der fahrbare Papierständer bietet eine optimale Lösung für die Lagerung und den einfachen Zugriff auf Papier- und Vliesbögen bis zu einer Länge von 1200 mm.

Die robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr (25 x 25 mm) besteht aus Chromnickelstahl 18/10 (Werkstoff 1.4301) und ist gratfrei verarbeitet, was für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit sorgt.

Der Ständer ist mit vier Lenkrollen (Durchmesser 75 mm) ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind. Diese Rollen sind abriebfest, nicht färbend, antistatisch und mit Fadenschutz sowie Wandabweisern versehen, um maximale Beweglichkeit und Schutz zu gewährleisten.

Der Ständer verfügt über vier Ablagerahmen, die genügend Platz für Papier- bzw. Vliesbögen bieten.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)
3FEDS850412	Papierständer, fahrbar, aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301	1357 × 545 × 920

Stericlin® Siebkorbschilder aus Kunststoff

In verschiedenen Farben zur Unterscheidung zwischen Abteilungen oder Prioritäten

Unsere stericlin®-Siebkorbschilder aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff verbinden Flexibilität und Haltbarkeit eines Kunststoffschildes mit einer verbesserten Haftung von Informationsmedien auf dem Schild. Das Material ist hitzebeständig bis zu 134 °C.

Zur Unterscheidung von Abteilungen oder Schwerpunkten bieten wir verschiedene Farben an.

Die Siebkorbschilder können mit unseren Silikonstopfen (Seite 68) oder der Silikon Kabelbinder (Seite 86) befestigt werden.

Artikel-Nr.	Material	Maße (mm)	Farbe	Inhalt (Stk.)
3FEDS843402	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	blau	100
3FEDS843404	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	gelb	100
3FEDS843406	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	grau	100
3FEDS843408	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	grün	100
3FEDS843410	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	hellblau	100
3FEDS843412	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	lila	100
3FEDS843414	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	royalblau	100
3FEDS843416	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	orange	100
3FEDS843418	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	pink	100
3FEDS843420	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	rot	100
3FEDS843422	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	schwarz	100
3FEDS843424	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	weiß	100
3FEDS843426	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	braun	100
3FEDS843428	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	hellgrün	100
3FEDS843430	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	türkis	100
3FEDS843432	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	senffarben	100
3FEDS843434	Glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig bis zu 134 °C	90 x 38	beige	100

Stericlin® Klemmschilder aus Kunststoff

In verschiedenen Farben zur Unterscheidung zwischen Abteilungen oder Prioritäten

Unsere stericlin® Klemmschilder aus Kunststoff verbinden Flexibilität und Haltbarkeit eines Kunststoffschildes mit einer verbesserten Haftung von Folienetiketten auf dem Schild. Gleichzeitig sind die Klemmschilder hitzebeständig bis zu 134 °C.

Zur Unterscheidung von Abteilungen oder Schwerpunkten bieten wir verschiedene Farben an.

Eine Nutzung mit P-Touch Beschriftungsbändern kann nur eingeschränkt empfohlen werden.

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Farbe	Inhalt (Stk.)
3FEDS843602	30 x 30	rot	25
3FEDS843604	30 x 30	orange	25
3FEDS843606	30 x 30	hellblau	25
3FEDS843608	30 x 30	dunkelblau	25
3FEDS843610	30 x 30	gelb	25
3FEDS843612	30 x 30	weiß	25
3FEDS843614	30 x 30	schwarz	25
3FEDS843616	30 x 30	violett	25
3FEDS843618	30 x 30	grün	25
3FEDS843620	30 x 30	hellgrün	25
3FEDS843622	30 x 30	braun	25

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Farbe	Inhalt (Stk.)
3FEDS843652	75 x 33	rot	25
3FEDS843654	75 x 33	orange	25
3FEDS843656	75 x 33	hellblau	25
3FEDS843658	75 x 33	dunkelblau	25
3FEDS843660	75 x 33	gelb	25
3FEDS843662	75 x 33	weiß	25
3FEDS843664	75 x 33	schwarz	25
3FEDS843666	75 x 33	violett	25
3FEDS843668	75 x 33	grün	25
3FEDS843670	75 x 33	hellgrün	25
3FEDS843672	75 x 33	braun	25

3FEDS843152

3FEDS843170



Stericlin® Siebkorbschilder aus Edelstahl mit Farbidentifikation

Zur Kennzeichnung, Zuordnung und Übermittlung von Informationen

Unsere neuen stericlin® Siebkorbklemmschilder aus Edelstahl inklusive Farbidentifikation aus Silikon verbinden nun erstmals die Materialvorteile von langebigem Edelstahl mit den Kennzeichnungsmöglichkeiten herkömmlicher Kunststoffschilder. Den farbigen Silikoneinsätzen können z.B. Abteilungen, Prioritäten oder Zugehörigkeiten zugeordnet werden.

Artikel-Nr.	Größe in mm	Farbe	Inhalt (Stk.)
3FEDS843152	90 × 30	blau	10
3FEDS843154	90 × 30	rot	10
3FEDS843156	90 × 30	gelb	10
3FEDS843158	90 × 30	grün	10
3FEDS843168	90 × 50	blau	10
3FEDS843170	90 × 50	rot	10
3FEDS843172	90 × 50	gelb	10
3FEDS843174	90 × 50	grün	10

3FEDS843102

3FEDS843108

3FEDS843114

3FEDS843118

3FEDS843122

3FEDS843104

3FEDS843116

Stericlin® Siebkorbschilder aus Edelstahl

Zur Kennzeichnung, Zuordnung und Übermittlung von Informationen

Stericlin® Siebkorbschilder aus Edelstahl sind unerlässlich in jeder AEMP, da sie die Identifikation einzelner Siebkörbe, Instrumente und Sets oder auch Transportwagen unterstützen. Wichtige Informationen wie die Fachbereichszugehörigkeit, Inhalte, Barcodes und vieles mehr können mittels Etiketten, Laser- oder Ätzgravur sowie P-Touch-Labeln auf den Schildern aufgebracht werden.

Wir bieten stericlin® Siebkorbschilder in zwei Varianten:
Siebkorbschilder / Klemmschilder

Die Siebkorbschilder aus Edelstahl können mithilfe der Silikonstopfen (Seite 68) oder der Silikon Kabelbinder (Seite 86) fixiert werden.

Weitere Informationen zu Anwendung und Optionen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder online unter www.stericlin.de.



3FEDS843106

3FEDS843110

3FEDS843103

3FEDS843112

3FEDS843120

3FEDS843124

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stk.)
3FEDS843102	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	30 × 30	25
3FEDS843108	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	55 × 30	25
3FEDS843114	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	70 × 30	25
3FEDS843118	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	90 × 30	25
3FEDS843122	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	90 × 50	25
3FEDS843104	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	42 × 36	25
3FEDS843116	Siebkorbklemmschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	75 × 35	25
3FEDS843106	Siebkorbklemmschildhalterung aus Edelstahl für Kunststoffeinsteckschilder, Material: 1.4310	50 × 20	25
3FEDS843110	Siebkorbklemmschildhalterung aus Edelstahl für Kunststoffeinsteckschilder, Material: 1.4310	60 × 40	25
3FEDS843103	Siebkorbanhängeschild aus Edelstahl, Material: 1.4310	40 × 20	50
3FEDS843112	Siebkorbanhängeschild aus Edelstahl, Material: 1.4404	65 × 24	5
3FEDS843120	Siebkorbanhängeschild aus Edelstahl, Material: 1.4404	90 × 33	50
3FEDS843124	Siebkorbanhängeschild aus Edelstahl, Material: 1.4404	90 × 50	50



3FEDS842404 / 3FEDS842406



3FEDS842408 / 3FEDS842410

Stericlin® Gitterabdeckungen aus Silikon

Zur sicheren Fixierung von Instrumenten und Zubehör

Unsere stericlin® Gitterabdeckungen aus Silikon sorgen für eine sichere Fixierung von Instrumenten und Zubehör bei der Aufbereitung.

Das verbesserte Design mit hexagonalen Struktur verhindert noch konsequenter die Ansammlung von Feuchtigkeit. Die Siebkorbabdeckungen mit innenliegendem Edelstahlrahmen bieten durch ihr höheres Gewicht mehr Stabilität.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe in mm	Inhalt (Stk.)
3FEDS842404	Gitterabdeckung aus Silikon, flexibel, mit hexagonaler Struktur zur besseren Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	440 x 230	1
3FEDS842406	Gitterabdeckung aus Silikon, starr, mit Innenrahmen aus rostfreiem Stahl, hexagonale Struktur für bessere Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	440 x 230	1
3FEDS842408	Gitterabdeckung aus Silikon, flexibel, mit hexagonaler Struktur für bessere Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	230 x 210	1
3FEDS842410	Gitterabdeckung aus Silikon, starr, mit Innenrahmen aus rostfreiem Stahl, hexagonale Struktur für bessere Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	230 x 210	1



Stericlin® Silikonmatten

Flexible Einsätze für Instrumentenkörbe zur Verhinderung von Verrutschen

Unsere stericlin® Silikongittermatten verbinden Rutschsicherheit mit Langlebigkeit.

Die Matten sind Reinigungs- und Desinfektionsmittel geeignet und verhindern durch ihre verbesserte Struktur noch konsequenter die Ansammlung von Feuchtigkeit.

Wir bieten Ihnen die passende Mattengröße für Körbe mit perforierten Seitenwänden sowie für Drahtgitterkörbe.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Inhalt (Stk.)
3FEDS842412	Silikonmatte für Lochblechkörbe 1/2, mit hexagonaler Struktur zur besseren Trocknung, hitzebeständig bis 200 °C	238 x 248	1
3FEDS842414	Silikonmatte für Lochblechkörbe 1/1, mit hexagonaler Struktur zur besseren Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	480 x 250	1
3FEDS842418	Silikonmatte für Drahtgitterkörbe 1/2, mit hexagonaler Struktur zur besseren Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	215 x 229	1
3FEDS842416	Silikonmatte für Drahtgitterkörbe 1/1, mit hexagonaler Struktur zur besseren Trocknung, hitzebeständig bis zu 200 °C	460 x 229	1
3FEDS842402	Silikonmatte für System- / Transportkörbe aus Edelstahl 1/1, hitzebeständig bis zu 200 °C	540 x 280 x 3	1

Kögel System-Kleinteilsieb-Sets

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Kögel Kleinteilsieb-Sets mit patentiertem Doppelrahmen ermöglichen eine optimale Organisation des Sterilgutes. Das flexible, konfigurierbare Gesamtsystem bietet Produktspezifische Lagerungslösungen, sowie eine optimierte Einzelaufnahme unterschiedlichster Instrumente.

Artikel-Nr.	Größe	Maße (mm)	Maschenweite (mm)
3FEDS850301	1/32	63 x 63 x 23,5	1 x 1 x 0,5
3FEDS850302	für Bohrer	135 x 37,5 x 23,4	1 x 1 x 0,5
3FEDS850303	1/16	121 x 73 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850304	1/16	121 x 73 x 35	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850305	1/16	121 x 73 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850309	1/8	121 x 121 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850310	1/8	121 x 121 x 35	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850311	1/8	121 x 121 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850315	1/6	236 x 73,5 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850316	1/6	236 x 73,5 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850317	1/6 XL	296 x 73,5 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850326	1/4	236 x 122 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850327	1/4	236 x 122 x 35	2,5 x 2,5 x 0,7

Artikel-Nr.	Größe	Maße (mm)	Maschenweite (mm)
3FEDS850328	1/4	236 x 122 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850329	1/4-296	296 x 122 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850330	1/4-370	370 x 122 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850331	1/4-480	480 x 122 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850332	1/4-560	560 x 122 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850333	1/4-731	731 x 122 x 53	5 x 5 x 1
3FEDS850341	1/3 L	466 x 73,5 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850342	1/3 L	466 x 73,5 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850349	1/2	236 x 236 x 35	1 x 1 x 0,5
3FEDS850350	1/2	236 x 236 x 35	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850351	1/2	236 x 236 x 53	2,5 x 2,5 x 0,7
3FEDS850356	1/1	482 x 250 x 58	2,5 x 2,5 x 0,7



Kleinteilsiebe aus Edelstahl mit Clipverschluss

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Kleinteilesiebkörbe dienen der Bereitstellung von diversen Kleinteilen (Schrauben, Implantate etc.) im OP und sind der Basisträger für die Aufbereitung im RDG. Des Weiteren unterstützen sie die Instrumentenorganisation im Siebkorb sowie in der AEMP. Die Kleinteilesiebkörbe sind auf Effizienz und Qualität ausgerichtet und bieten eine ökonomische Alternative zu vergleichbaren Produkten am Markt.

Eine breite Palette an Abmessungen sorgt für die nötige Flexibilität und lässt sich bei größeren Abnahmemengen ebenfalls durch kundenspezifische Varianten erweitern. Als Standard bieten wir feine Maschen von 1,6 x 1,6 mm sowie ultrafeine Maschen von 0,5 x 0,5 mm für spezielle Anwendungen, wie z.B. die Aufbereitung von K-Drähten, feinen Sonden und sonstigen Kleinteilen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen L × B × H (mm)	Maschenweite (mm)
3FEDS842102	Fein	40 × 40 × 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842104	Fein	40 × 40 × 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842106	Fein	70 × 70 × 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842108	Fein	80 × 40 × 20	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842110	Fein	80 × 40 × 30	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842112	Fein	80 × 80 × 34	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842114	Fein	80 × 80 × 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842116	Fein	80 × 80 × 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842118	Fein	90 × 90 × 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842120	Fein	100 × 100 × 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842122	Fein	105 × 70 × 25	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842124	Fein	150 × 50 × 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842126	Fein	190 × 85 × 100	1,6 x 1,6 x 0,7

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen L × B × H (mm)	Maschenweite (mm)
3FEDS842128	Fein	200 × 100 × 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842130	Fein	220 × 140 × 50	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842132	Fein	235 × 155 × 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842134	Fein	240 × 90 × 40	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842136	Fein	240 × 120 × 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842138	Fein	275 × 175 × 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842140	Fein	275 × 200 × 35	1,6 x 1,6 x 0,7
3FEDS842152	Ultrafein	80 × 40 × 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842154	Ultrafein	80 × 80 × 34	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842156	Ultrafein	100 × 100 × 50	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842158	Ultrafein	180 × 130 × 30	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842160	Ultrafein	230 × 100 × 60	0,5 x 0,5 x 0,3
3FEDS842162	Ultrafein	240 × 120 × 60	0,5 x 0,5 x 0,3



System-Körbe

Drahtcontainer



3FEDS850001



3FEDS850003

Kögel System-Körbe

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Systemkörbe aus dem Hause Kögel ermöglichen eine geschützte Lagerung und optimale Organisation des Sterilgutes. Hierbei wird auf Handhabungssicherheit und Verarbeitungsqualität, bei einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Wert gelegt. Das äußerst umfangreiche Produktsortiment, sowie kundenspezifische Lösungen ermöglichen eine exakte Anpassung an medizinische und logistische Anforderungen.

System-Körbe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)
3FEDS850126	1/2, 96, mit Grifföffnung	300 x 298 x 96
3FEDS850127	1/2, 150, mit Grifföffnung	300 x 298 x 148
3FEDS850128	1/2, 204, mit Grifföffnung	300 x 298 x 204
3FEDS850129	1/2, 250, mit Grifföffnung	300 x 298 x 250
3FEDS850130	1/1, 96, mit Grifföffnung	580 x 298 x 96
3FEDS850131	1/1, 128, mit Grifföffnung	580 x 298 x 128
3FEDS850132	1/1, 148, mit Aussparung stirnseitig	580 x 298 x 148
3FEDS850133	1/1, 150, mit Grifföffnung	580 x 298 x 148
3FEDS850134	1/1, 204, mit Grifföffnung	580 x 298 x 204
3FEDS850135	1/1, 250, mit Grifföffnung	580 x 298 x 249
3FEDS850136	1/1 ISO, 150, mit Grifföffnung	580 x 378 x 148

Drahtcontainer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)
3FEDS850014	Größe 3	327 x 197 x 200
3FEDS850015	Größe 4	230 x 150 x 125
3FEDS850016	Größe 3, einhängbar in Geräteschiene	388 x 197 x 200
3FEDS850017	Größe 4, einhängbar in Geräteschiene	290 x 145 x 123
3FEDS850001	Sterilgutkorb 1/2 DIN-StE, mit Grifföffnungen	575 x 278 x 132
3FEDS850003	Sterilgutkorb 1 DIN-StE, mit Grifföffnungen	575 x 278 x 260

Set
inkl. Systemklammer

Kögel System-Siebe

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Die Auswahl der Kögel System-Siebe bietet eine exakte Anpassung an medizinische und logistische Anforderungen. Gleichzeitig ermöglicht das Baukastensystem eine äußerst flexible Organisation des Sterilgutes. Der patentierte Doppelrahmen ist Voraussetzung für die Handhabungssicherheit und senkt gleichzeitig Reparaturkosten.

Siebe			
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Maße (mm)**	**Maschen-weite (mm)**
3FEDS850107	Sieb, 1/2 SL 50	240 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850108	Sieb, 1/2 SL 70	240 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850109	Sieb, 1/1 SL 50	482 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850110	Sieb, 1/1 SL 70	482 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850101	Set 1/2 SL 50/50, inkl. Systemklammer	240 x 250 x 100	4 x 4 x 1
3FEDS850102	Set 1/2 SL 50/70, inkl. Systemklammer	240 x 250 x 120	4 x 4 / 5 x 5
3FEDS850103	Set 1/2 SL 70/70, inkl. Systemklammer	240 x 250 x 140	5 x 5 x 1
3FEDS850104	Set 1/1 SL 50/50, inkl. Systemklammer	482 x 250 x 100	4 x 4 x 1
3FEDS850105	Set 1/1 SL 50/70, inkl. Systemklammer	482 x 250 x 120	4 x 4 / 5 x 5
3FEDS850106	Set 1/1 SL 70/70, inkl. Systemklammer	482 x 250 x 140	5 x 5 x 1

Deckel			
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Maße (mm)**	**Maschen-weite (mm)**
3FEDS850112	Deckel, 1/2 SL 50, inkl. abnehmbare Klammern	242 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850114	Deckel, 1/2 SL 70, inkl. abnehmbare Klammern	242 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850116	Deckel, 1/1 SL 50, inkl. abnehmbare Klammern	482 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850118	Deckel, 1/1 SL 70, inkl. abnehmbare Klammern	482 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850111	Deckel, 1/2 SL 50, inkl. feste Klammern	242 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850113	Deckel, 1/2 SL 70, inkl. feste Klammern	242 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850115	Deckel, 1/1 SL 50, inkl. feste Klammern	482 x 241 x 9	4 x 4 x 1
3FEDS850117	Deckel, 1/1 SL 70, inkl. feste Klammern	482 x 241 x 9	4 x 4 x 1

3FEDS850204

3FEDS850233

Kögel Siebkörbe aus Drahtgeflecht

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Die Kögel Instrumentensiebkörbe aus Drahtgeflecht werden in Hinblick auf Handhabungssicherheit und Aufbereitungseffizienz gefertigt. Das äußerst umfangreiche Produktsortiment, sowie kundenspezifische Lösungen ermöglichen eine exakte Anpassung an medizinische und logistische Anforderungen.

Der patentierte Doppelrahmen senkt Reparaturkosten drastisch und schützt Mitarbeiter sowie Sterilgut, da keine scharfen / spitzen Drähte abstehen können.

Alle Drahtgeflechtkörbe werden aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) gefertigt, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet und sind aufgrund des Bodenrahmens stapelbar. Ein Baukastensystem an Zubehör (z.B. Deckel, Silikonhalterungen etc.) ermöglicht eine variable Nutzung der Siebkörbe. Weitere Informationen zu Anwendung und Optionen erhalten Sie bei unserem Vertriebsteam oder online unter www.stericlin.de.

Artikel-Nr.	Größe	Maße (mm)	Maschen-weite (mm)
3FEDS850201	265	265 x 120 x 45	4 x 4 x 1
3FEDS850202	265	264 x 175 x 38	4 x 4 x 1
3FEDS850203	1/2-30	240 x 250 x 30	4 x 4 x 1
3FEDS850204	1/2-50	240 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850205	1/2-70	240 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850206	1/2-100	240 x 250 x 100	5 x 5 x 1
3FEDS850207	3/4-50	362 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850208	3/4-70	362 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850209	3/4 L-30	404 x 250 x 30	4 x 4 x 1
3FEDS850210	3/4 L-50	404 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850211	3/4 L-70	404 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850212	3/4 L-100	404 x 250 x 100	5 x 5 x 1
3FEDS850213	1/1-30	482 x 250 x 30	4 x 4 x 1
3FEDS850214	1/1-50	482 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850215	1/1-70	482 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850216	1/1-100	482 × 250 × 100	5 x 5 x 1
3FEDS850217	ISO	482 × 340 × 50	4 x 4 x 1
3FEDS850218	530-30	530 × 250 × 30	4 x 4 x 1
3FEDS850219	530-50	530 × 250 × 50	4 x 4 x 1
3FEDS850220	530-70	530 × 250 × 70	5 x 5 x 1

Artikel-Nr.	Größe	Maße (mm)	Maschen-weite (mm)
3FEDS850221	530-100	530 × 250 × 100	5 x 5 x 1
3FEDS850222	XL 560/50	560 × 250 × 50	4 x 4 x 1
3FEDS850223	XL 560/70	560 × 250 × 70	5 x 5 x 1
3FEDS850224	1/2-50	240 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850225	1/2-70	240 x 250 x 70	5 x 5 x 1
3FEDS850226	1/1-50	482 x 250 x 50	4 x 4 x 1
3FEDS850227	1/1-70	482 x 250 x 70	5 x 5 x 1

Deckel			
Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Maschen-weite (mm)
3FEDS850230	Drehverschluss	265 x 120 x 16,8	6 x 6 x 1
3FEDS850231	Drehverschluss	265 x 175 x 16,8	6 x 6 x 1
3FEDS850232	1/2 mit 4 Zentrierösen	240 x 250 x 8	4 x 4 x 1
3FEDS850233	1/2 mit Drehverschluss	240 x 250 x 14,8	6 x 6 x 1
3FEDS850234	3/4 mit Drehverschluss	404 x 250 x 14,8	6 x 6 x 1
3FEDS850235	1/1 mit 4 Zentrierösen	480 x 250 x 8	4 x 4 x 1
3FEDS850236	1/1 mit Drehverschluss	482 x 250 x 14,8	6 x 6 x 1
3FEDS850237	530 mit Drehverschluss	530 x 250 x 14,8	6 x 6 x 1

Sieb mit Fallgriffen

Deckel mit Drehverschluss

Kögel Siebkörbe aus Lochblech

Zur optimalen Organisation des Sterilgutes

Die Kögel Instrumentensiebkörbe aus Lochblech bieten eine ideale Lösung bei Verwendung von Weichverpackung. Die Perforationen der Seitenwände schützen sowohl das wertvolle Sterilgut als auch die Weichverpackung vor Beschädigung und durch die überlappungsfreien Schweißnähte wird das Kontaminationsrisiko gesenkt.

Ein Baukastensystem an Zubehör (z.B. Deckel, Silikonhalterungen etc.) ermöglicht eine variable Nutzung der Siebkörbe.

Alle Lochblechsiebkörbe werden aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) gefertigt, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet und sind aufgrund des Bodenrahmens stapelbar.

Sieb mit Fall- und Klappgriffen



Deckel mit Clipverschluss
und Durchgriffsöffnung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Maße (mm)	Maschenweite (mm)
3FEDS850249	Sieb mit Fallgriffen	1/2-60	240 × 250 × 65	Boden: 4 x 4, Wände: 2 x 2
3FEDS850250	Sieb mit Fallgriffen	1/1-60	480 × 250 × 65	Boden: 4 x 4, Wände: 2 x 2
3FEDS850251	Sieb mit Fallgriffen	1/1-100	480 × 250 × 105	Boden: 4 x 4, Wände: 2 x 2
3FEDS850252	Deckel mit Drehverschluss	1/1	478 × 247 × 16,5	6 x 6
3FEDS850253	Deckel mit Drehverschluss	1/2	238 × 247 × 16,5	6 x 6
3FEDS850254	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/2-30	243 x 253 x 31	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850255	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/2-50	243 x 253 x 47	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850256	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/2-70	243 x 253 x 67	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850257	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/2-100	243 x 253 x 95	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850258	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	3/4-30	405 x 253 x 31	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850259	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	3/4-50	405 x 253 x 47	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850260	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	3/4-70	405 x 253 x 67	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850261	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	3/4-100	405 x 253 x 95	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850262	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/1-30	480 x 253 x 31	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850263	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/1-50	480 x 253 x 47	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850264	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/1-70	480 x 253 x 67	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850265	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	1/1-100	480 x 253 x 95	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850266	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	540-30	540 x 253 x 31	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850267	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	540-50	540 x 253 x 47	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850268	Sieb mit Fall- und Klappgriffen	540-70	540 x 253 x 67	Boden: 5 x 5, Wände: 3 x 3
3FEDS850269	Deckel mit Clipverschluss und Durchgriffsöffnung	1/2	244 x 254 x 15	5 x 5
3FEDS850270	Deckel mit Clipverschluss und Durchgriffsöffnung	3/4	406 x 254 x 15	5 x 5
3FEDS850271	Deckel mit Clipverschluss und Durchgriffsöffnung	1/1	481 x 254 x 15	5 x 5
3FEDS850272	Deckel mit Clipverschluss und Durchgriffsöffnung	540	541 x 254 x 15	5 x 5

3FEDS850416

3FEDS850411

3FEDS850423

3FEDS850424

3FEDS850425

3FEDS850426

3FEDS850427

3FEDS850428

3FEDS850429

3FEDS850430

3FEDS850431

3FEDS850432



3FEDS850458



3FEDS850459

Silikonaufnahmen mit verschiedenen Durchmessern

Zum sicheren Transport von benutzten Instrumenten und Endoskopen

Silikonaufnahmen, die zur individuellen Fixierung von starren Optiken verwendet werden. Hierdurch kann das Endoskop vor verrutschen und vor Beschädigungen sowohl beim Transport als, auch während der Sterilisation geschützt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)
3FEDS850411	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, schraubbar, 2 Pins	55 x 18,5 x Ø 6
3FEDS850412	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, schraubbar, 3 Pins	90 x 18,5 x Ø 6
3FEDS850413	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, schraubbar, 3 Pins	110 x 18,5 x Ø 6
3FEDS850414	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, schraubbar, 3 Pins	140 x 18,5 x Ø 6
3FEDS850415	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, schraubbar, 4 Pins	200 x 18,5 x Ø 6
3FEDS850416	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, clipbar, 2 Pins	61,5 x 38 x Ø 6
3FEDS850417	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, clipbar, 3 Pins	109 x 20 x Ø 6
3FEDS850418	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, clipbar, 3 Pins	152 x 38 x Ø 6
3FEDS850419	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, clipbar, 4 Pins	224 x 38 x Ø 6
3FEDS850420	Träger zur Fixierung von Silikonaufnahmen, clipbar, 4 Pins	232 x 38 x Ø 6

3FEDS850433

3FEDS850434

3FEDS850435

3FEDS850436

3FEDS850437

3FEDS850438

3FEDS850439

3FEDS850440

3FEDS850441

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße (mm)
3FEDS850423	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 5
3FEDS850424	Silikonaufnahme, geschlossen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 6
3FEDS850425	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 8
3FEDS850426	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 10
3FEDS850427	Silikonaufnahme, geschlossen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 11
3FEDS850428	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 12
3FEDS850429	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 14
3FEDS850430	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 18
3FEDS850431	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	45 x 33 x 5 x Ø 20
3FEDS850432	Silikonaufnahme, geschlitzt, für 7 Instrumente	45 x 25 x 5
3FEDS850458	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	50 x 80 x 5 Ø 35
3FEDS850459	Silikonaufnahme, offen, für 1 Instrument	50 x 60 x 5 Ø 23
3FEDS850433	Silikonaufnahme, geschlitzt, für 23 Instrumente	88 x 25 x 5
3FEDS850434	Silikonaufnahme, Tannenbaum, für 7 Instrumente	92 x 25 x 5
3FEDS850435	Silikonaufnahme, Tannenbaum, für 6 Instrumente, nur passend für Träger schraubbar 3FEDS850412	118 x 25 x 5
3FEDS850436	Silikonaufnahme, Tannenbaum, für 11 Instrumente	206 x 25 x 5
3FEDS850437	Silikonaufnahme, Tannenbaum, für 18 Instrumente	206 x 25 x 5
3FEDS850438	Silikonaufnahme, Tannenbaum, für 12 Instrumente	228 x 25 x 5
3FEDS850439	Silikonaufnahme, geschlitzt, für 37 Instrumente	230 x 25 x 5
3FEDS850440	Silikonaufnahme Varia, ohne Ausschnitte, zum Selbstzuschneiden, nur passend für Träger schraubbar 3FEDS850412	90 x 25 x 5
3FEDS850441	Silikon-Niederhalter zur Montage an Deckel, nur passend für Träger schraubbar 3FEDS850412	88 x 22 x 5

3FEDS842202

3FEDS842204

3FEDS842206

Spezialsiebkörbe aus Edelstahl mit Silikonhalterungen

Zur optimalen Organisation von Ophthalmologie- und Dentalinstrumenten

Ophthalmologiesiebkörbe dienen zur sicheren Lagerung feinster Mikroinstrumente. Die Instrumente sind während des gesamten Aufbereitungszyklus, sowie beim Transport sicher fixiert. Die Körbe sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich und können eine ökonomische Alternative zur kostenintensiven Spezialanfertigungen darstellen.

Durch verschiedenen Größen und Farbkennzeichnungen erleichtern Dentalsiebkörbe für Handinstrumente die Organisation der Instrumentensets, ganz nach Ihren Wünschen. Das Design der Kassetten sorgen für eine sehr gute Spülbarkeit der Instrumente, sowie eine gute Trocknung. Somit ist eine effiziente Aufbereitung gewährleistet.



3FEDS842252
3FEDS842258

3FEDS842254
3FEDS842256

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen L × B × H (mm)
3FEDS842202	Ophthalmologiesieb (mikro) mit Silikonhalterungen / -streifen an Boden und Deckel, Seitenwände bestehen aus Lochblech	240 × 250 × 40
3FEDS842204	Ophthalmologiesieb (mikro) mit Silikonhalterungen / -streifen an Boden und Deckel, Seitenwände bestehen aus Lochblech	340 × 250 × 40
3FEDS842206	Ophthalmologiesieb (mikro) mit Silikonhalterungen / -streifen an Boden und Deckel, Seitenwände bestehen aus Lochblech	440 × 250 × 40
3FEDS842252	Dentalinstrumenten Kassette mit Drehverschluss und Federhalterung, Seitenwände bestehen aus Lochblech	220 × 125 × 40
3FEDS842258	Dentalinstrumenten Kassette mit Drehverschluss und Federhalterung, Seitenwände bestehen aus Lochblech	250 × 220 × 40
3FEDS842254	Dental Sieb (fein) mit Spannverschluss und Silikonhalterungen an Boden und Deckel	235 × 155 × 40
3FEDS842256	Dental Sieb (fein) mit Spannverschluss und Silikonhalterungen an Boden und Deckel	240 × 90 × 40

3FEDS842222
3FEDS842224
3FEDS842226

3FEDS842228
3FEDS842230



3FEDS842232
3FEDS842234

Endoskop-Siebkörbe aus Edelstahl mit Silkonhalterungen

Zur optimalen Organisation von Optiken

Endoskop-Siebkörbe bieten einen sicheren Schutz für teure und empfindliche Endoskope während des gesamten Aufbereitung- bzw. Nutzungszyklusses und sind mit einem Drehverschluss ausgestattet. Die Silikonpolsterungen an Boden und Deckel sorgen für stabilen Halt, ohne die Endoskope und Optiken zu beschädigen.



3FEDS842236
3FEDS842240



3FEDS842238

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen L × B × H (mm)
3FEDS842222	Für eine Optik	180 × 80 × 52
3FEDS842224	Für eine Optik	290 × 80 × 52
3FEDS842226	Für zwei Optiken	290 × 80 × 52
3FEDS842228	Für eine Optik	460 × 80 × 52
3FEDS842230	Für zwei Optiken	460 × 80 × 52
3FEDS842232	Für eine Optik	580 × 160 × 52
3FEDS842234	Für zwei Optiken	580 × 160 × 52
3FEDS842236	Für eine Optik	670 × 80 × 52
3FEDS842240	Für eine Optik	800 × 80 × 52
3FEDS842238	Mit integriertem Kleinteilesieb / für eine Optik	640 × 150 × 77



Optic Tray

Halteset für Endoskope

Rochard-Sieb



Bohrdrahtspender

Kögel Optik- und Endoskopie-Körbe

Zur optimalen Organisation von Optiken

Kögel Optik- und Endoskopie-Körbe mit handhabungssicherem Doppelrahmen bieten einen sicheren Schutz für teure und empfindliche Endoskope während des gesamten Aufbereitung- bzw. Nutzungszyklusses und sind mit einem abnehmbarem Deckel und Verschlussklammer ausgestattet. Die Lagerung mittels Silikon-Kugelketten sorgen für stabilen Halt, ohne die Endoskope und Optiken zu beschädigen. Je nach Ausführung sind die Körbe ein- oder zweifach bestückbar.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen L × B × H (mm)
3FEDS850273	Optic Tray 294, einfach bestückbar, inklusive Deckel, Klammern und Silikonkugelkette Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	294 x 84 x 69
3FEDS850274	Optic Tray 294, zweifach bestückbar, inklusive Deckel, Klammern und Silikonkugelkette Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	294 x 84 x 69
3FEDS850275	Optic Tray 445, einfach bestückbar, inklusive Deckel, Klammern und Silikonkugelkette Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	445 x 84 x 69
3FEDS850276	Optic Tray 445, zweifach bestückbar, inklusive Deckel, Klammern und Silikonkugelkette Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	445 x 84 x 69
3FEDS850277	Optic Tray 674, einfach bestückbar, inklusive Deckel, Klammern und Silikonkugelkette Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	674 x 84 x 69
3FEDS850278	Optic Tray zur Lagerung einer Da Vinvi Optik, inklusive Deckel, Klammern und Silikonlagerung Maschenweite: 17,5 x 17,5 x 2 mm	674 x 84 x 80
3FEDS850279	Rochard-Sieb, inklusive Deckel und Klammern Maschenweite: 5 x 5 x 1 mm	725 x 275 x 105
3FEDS850280	Halteset für Endoskope	257 x 97 x Ø 6
3FEDS850398	Bohrdrahtspender zur Aufnahme von Bohrdrahtvarianten Ø 0,6; 0,8; 1,0 mm, mit Durchmesserlehre, Drähte in 60 - 100mm Länge, für die gängigsten Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozesse geeignet	

ALLES FÜR DIE AEMP

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestraße 6 · D-91555 Feuchtwangen

Tel +49 (0) 9852 901-189
contact@stericlin.de

www.stericlin.de

Art. Nr. 3FDRK100100 · 09/24 · VP